

GARDEN

ウォーターアイテム

パイプロップ	326
カモプロップ	328
ウォーターコック	330
リードフック水栓柱	336
PRIZM II (プリズム ツー) LE	337
シャワー水栓柱	338
カランN	339
立水栓	342
水栓パン	343
手洗い鉢 (利休信楽)	343
手洗い鉢 (メビウス)	345
利休信楽水琴窟	346

ライト

ソーラーライト	348
chic (シック)	349
pulito (プリート)	349
メタルライト	350
ルーツウ・ピエニ	352
フックライト	353
MARU (マル)	354
SANKAKU (サンカク)	354
MARITIME (マリタイム)	355
LED ライト (24V)	356
LED ライト (100V)	358
小型街路灯	359
信楽焼照明 (あかり)	366
陶器平板	366

メタルアイテム

アルミH形柱	367
ロートアルミ	370
ロートアルミ オーダーメイド	378
ロートアイアン オーダーメイド	379
モダンベンチ	380
ドッグポール	381
ユナイテッド・ガード	382
グリーンパネル	383
ライトガビ	384
ガビオーネ	385
ガビネオ	386
ステナ	388

アウトドア

Bohemen (ボヘメン)	390
KABUTO (カブト)	391
YAGOONA (ヤグーナ)	392
薪ストーブ	394
アウトドア関連商品	395

ガーデン商品を使用する際の「ご案内」

●ガーデン水栓・シャワー水栓柱及び蛇口についてのご案内

- *セットで販売する商品でセット内容以外の蛇口・本体のみを希望される場合は別途見積もりになります。
- *蛇口は別途の場合はP339～のカランNよりお選び下さい。
- *掲載商品は寒冷地仕様ではありません。冬期には凍結による破損を防ぐため、地域、気候に応じて凍結防止策を施して下さい。(凍結防止については専門の水道工事業者にご依頼下さい。凍結による故障は保証対象外となります。)

●カランNについてのご案内

- *掲載商品は全てJWWA規格適合品です。飲料用として安心してお使い頂けます。
- *カランNは全て固定コマ仕様になっております。寒冷地でもご使用頂けます。(逆止弁付の製品を除きます)
- *コマパッキンは通常規格13で市販のものが使用できます。
- *取り付けネジは日本規格呼び径13ネジです。

●手洗い鉢(利休信楽、メビウス)、水琴窟(信楽焼)、信楽焼照明(あかり)についてのご案内

- *伝統工芸士の手による作品です。窯で焼かれる陶器のため、寸法には多少の誤差がでます。また表面の柄も一つひとつ違います。
- *本製品は陶器のため、取り扱いには十分気を付けて下さい。
- *信楽焼照明(あかり)、水琴窟(信楽焼)のLED、またモーターの保証期間は納入日より180日となります。
- *施工に関してはデータ集の施工要領をご確認下さい。

●ロートアルミについてのご案内

- *フルオーダー商品のため、デザイン・仕様などの事前打ち合わせが必要となります。商品の内容により納期が変動しますので都度ご確認下さい。
- *各プランには部材を叩いたものを一切使用しておりませんので、予めご了承下さい。
- *掲載している施工例は、参考例で図面と同一ではありませんのでご了承下さい。
- *つや消し黒色樹脂塗装仕上げです。
- *門扉はアルミ製、ヒンジはステンレス製、柱はアイアン製となります。
- *記載の価格は目安となります。予告なく変更することがございます。また、価格には施工費を含んでおりません。

●ロートアイアンについてのご案内

- *ロートアイアン商品は、一品ごとの製作になります。
- *手作り品のため、納期に時間が掛かります。ご注文時に納期を確認して下さい。
- *製品の特性上、寸法に多少の誤差が生じますのでご了承下さい。
- *防錆処理+粉体焼付塗装を施してありますが、錆が発生することがあります。風合いを維持するため定期的にメンテナンスを行って下さい。
- *地面等に直置きすると傷がつき錆の原因となりますのでご注意ください。
- *施工時、ビス穴部分に傷がつき錆の原因となりますので、タッチアップをお勧めします。

パイプロップ[∞]

ボディはシングル、ダブルセットだけでなく、低めのショートも加わり、豊富なバリエーションを揃えました。



□ ショート

材質: 本体: ステンレス
(ナイロン12樹脂コーティング)
水栓: 黄銅、青銅

M5759WH MP-Spi-WH 白

M5759NV MP-Spi-NV 紺

M5759GR MP-Spi-GR 灰

¥24,500/セット

φ21.7×610mm

※ホースアダプター付



白
(WH)



紺
(NV)



灰
(GR)



□ ボディ

材質: 本体: ステンレス
(ナイロン12樹脂コーティング)
水栓: 黄銅、青銅

シングルセット

M5760WH MP-1Pi-WH 白

M5760NV MP-1Pi-NV 紺

M5760GR MP-1Pi-GR 灰

¥33,400/セット

φ21.7×1220mm

ダブルセット

M5761BR MP-2Pi-BR 銅

¥59,800/セット

M5761SL MP-2Pi-SL 銀

¥54,800/セット

M5761WH MP-2Pi-WH 白

M5761NV MP-2Pi-NV 紺

M5761GR MP-2Pi-GR 灰

¥47,800/セット

φ21.7×1240mm

※ダブルセットにはホースアダプターが1個同梱しております。



白
(WH)



銅
(BR)

※色見本は右ページをご参照下さい。



□小庭セット

M5768WH	MP-CO-2Pi-WH	白	¥99,800/セット
M5768NV	MP-CO-2Pi-NV	紺	¥99,800/セット
M5768GR	MP-CO-2Pi-GR	灰	¥99,800/セット
M5768BR	MP-CO-2Pi-BR	銅	¥111,800/セット
M5768SL	MP-CO-2Pi-SL	銀	¥106,800/セット

ボディー


φ21.7×1220mm(水栓2口付き)
 材質:本体:ステンレス(ナイロン12樹脂コーティング)
 水栓:黄銅、青銅(ナイロン12樹脂コーティング)
 ※ホースアダプター、根巻プレート(ステンレス)付

スタンドパン

φ300×850mm(埋め込み300mm含む)
 材質:パン:亜鉛銅板
 支柱:ステンレス
 ※根巻用バンド、配管接続プレート(ステンレス)付



■ カラー(色番)



オプション部品 ∞

トタン水受けパン



シルバー	ホワイト
MPP-TS	MPP-TW
M5767SV	M5767WH
¥17,800	
φ300×150mm	
材質:亜鉛銅板	



凍結防止ソケット
 SO-DAH
M5762
 ¥10,600
 材質:黄銅
 仕上げ:ニッケルクロムメッキ

パイプロップ用支持金具

白	MP-PiSK-WH
M5863WH	
紺	MP-PiSK-NV
M5763NV	
灰	MP-PiSK-GR
M5763GR	
¥6,100	
材質:ステンレス	
仕上げ:ナイロン12コーティング	

散水ホース



ブラウン	ブラック
MP-SH-BR	MP-SH-BL
M5764BR	M5764BK
¥21,000	
長さ:10m 内径:15mm	
材質:ホース本体PVC、ノズル黄銅、コネクタPP	

ホースアダプター



ブロンズ	メッキ	真鍮
AD-HNB	AD-HNM	AD-HN
M5765BR	M5765SL	M5765SC
¥3,000	¥2,500	¥2,400

泡沫金具



ブロンズ	メッキ	真鍮
AD-SOB	AD-SOM	AD-SO
M5766BR	M5766SL	M5766SC
¥3,000	¥2,500	¥2,400


パイプロップについてのご案内

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

RIKCAD 施工断面図 寸法図 取り寄せ品 納期 実働 5~7日 別途送料

カモプロップ[∞]

アースカラーとモノトーンカラーでコーディネートしやすい、蛇口とセットの現代風水栓。



□ ロングセット

60×60×2000mm(水栓1口付き)
材質:アルミ(焼付塗装)、内部配管HI-VP

ブラック+メッキ

MP-L-BL-MSET

M5772BM

¥58,000/セット

オリーブグリーン+ブロンズ

MP-L-OL-BSET

M5772GB

¥61,000/セット

■ 水栓



メッキ



ブロンズ



ブラック
+メッキ



オリーブグリーン
+ブロンズ



カモプロップ ロングセット



通常の水栓柱

ウッドデッキに通常の長さの水栓柱を施工するとウッドデッキから地面まで配管がむき出しの状態でした。カモプロップ ロングセットはウッドデッキから地面まで柱がカバーしているので、ウッドデッキとの一体感が生まれます。

□ ボディー

60×60×1100mm(水栓2口付き)

材質:アルミ(焼付塗装)、内部配管HI-VP

シルバー+メッキ

M5770SM MP-60-SL-MSET ¥52,500/セット

オリーブグリーン+真鍮色

M5770GS MP-60-OL-NSET ¥46,500/セット

オリーブグリーン+ブロンズ

M5770GB MP-60-OL-BSET ¥52,500/セット

ハニーマスタード+真鍮色

M5770HS MP-60-HM-NSET ¥46,500/セット

ハニーマスタード+ブロンズ

M5770HB MP-60-HM-BSET ¥52,500/セット

ホワイト+メッキ

M5770WM MP-60-WH-MSET ¥46,500/セット

ホワイト+真鍮色

M5770WS MP-60-WH-NSET ¥46,500/セット

ブラック+メッキ

M5770BM MP-60-BL-MSET ¥46,500/セット

ブラック+真鍮色

M5770BS MP-60-BL-NSET ¥46,500/セット

※色見本は右ページをご参照下さい。



シルバー
+メッキ





□小庭セット

¥108,800/セット
ホワイト+メッキ
M5769WH MP-CO-CAMO-WH
ブラック+メッキ
M5769BK MP-CO-CAMO-BL
オリーブ+真鍮色
M5769RG MP-CO-CAMO-OG
ハニーマスタード+真鍮色
M5769HM MP-CO-CAMO-HM
ボディー
60×60×1100mm(水栓2口付き)
材質:本体:アルミ(焼付塗装)、内部配管HI-VP 水栓:黄銅、青銅
※ホースアダプター、泡沫金具、 根巻プレート(ステンレス)付
スタンドパン
φ400×795mm(埋め込み300mm含む)
材質:ステンレス
仕上げ:ヘアライン
※支柱、根巻用バンド、 配管接続プレート(ステンレス)付



ホワイト+メッキ
(WH)

■ カラー



オプション部品 ∞

ガーデンパン



ラウンド ホワイト
MPP-RU
M5773RH
¥28,500
450×400×150mm
材質:GRC(ガラス繊維強化セメント)



ボックス ホワイト
MPP-BX
M5773BH
¥29,800
500×400×130mm

パン



ヘアライン
MPP-HL
M5796ST
¥25,000
φ400×80mm
材質:ステンレス



ホーロー
MPP-W
M5796WH
¥36,500



施工要領

凍結防止ソケット
SO-DAH
M5762
¥10,600
材質:黄銅
仕上げ:ニッケルクロムメッキ

散水ホース



ブラウン	ブラック
MP-SH-BR	MP-SH-BL
M5764BR	M5764BK
¥21,000	
長さ:10m 内径:15mm	
材質:ホース本体PVC、ノズル黄銅、コネクタPP	



ウッドデッキ用金具
MP-WD
M5797
¥21,000
125×125×170mm
材質:ステンレス

ホーロー(珐瑯)とは?

ガラス質の釉薬を金属表面に被膜して焼き付けた物。金属の強度とガラスの光沢の美しさ、さらに耐食性を兼ね備えた複合素材です。

カモブロップについてのご案内

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

RIKAD



ウォーターコック ∞

吐水口が360度回転し、水まきしやすくシンプルなデザインの水栓柱です。
消火栓のバルブをモチーフにした直径約67mmのハンドルは、ショットブラストを施したざらざらとした質感で握りやすく、操作性に優れています。



□ スプリンクルスリムバルブハンドル

M6068□□

φ30×947mm(埋込300mm含む)
材質:アルミニウム・黄銅・青銅・SUS304・亜鉛
内部配管:ステンレス管

※□□には、右()内の色番が入ります。

■ カラー(色番)



ブラック(BK)
G19SVB
¥27,800
仕上げ:アルマイト処理



ホワイト(WH)
G19SVW
¥27,800
仕上げ:焼付塗装



ブリティッシュグリーン(BG)
G19SVG
¥31,500
仕上げ:焼付塗装



シルバー(SV)
G19SVS
¥27,800
仕上げ:アルマイト処理

ワインレッド(WR)
G19SVR
¥31,500
仕上げ:焼付塗装



クルミ木目(KM)
G19SVK
¥35,600
仕上げ:木目転写



□ スプリンクルスリム3Dバルブハンドル

M6069□□

φ30×1187mm(埋込300mm含む)
材質:アルミニウム・黄銅・青銅・SUS304・亜鉛
内部配管:ステンレス管

※□□には、右()内の色番が入ります。

■ カラー(色番)



ブラック(BK)
G19BVB
¥32,500
仕上げ:アルマイト処理



ホワイト(WH)
G19BVW
¥32,200
仕上げ:焼付塗装



ブリティッシュグリーン(BG)
G19BVG
¥36,700
仕上げ:焼付塗装



クルミ木目(KM)
G19BVK
¥43,500
仕上げ:木目転写

ワインレッド(WR)
G19BVR
¥36,700
仕上げ:焼付塗装



シルバー(SV)
G19BVS
¥32,200
仕上げ:アルマイト処理



オールブラック(AB)
G19BVA
¥43,500
仕上げ:本体:アルマイト処理、
蛇口:アクリル焼付塗装

ウォーターコックについてのご案内

※耐水性・耐候性に優れた水栓柱です。凍結の恐れがある場合には、必ず水抜きをして下さい。
※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

施工要領	寸法図	取り寄せ品	納期 実働 3~4日	別途送料
------	-----	-------	------------------	------




材質:アルミニウム・黄銅・青銅・SUS304・亜鉛
 仕上げ:アルマイト処理(シルバー・ブラック)、焼付塗装(ホワイト)
 内部配管:ステンレス



バルブハンドル

配管接続部がユニオンナット方式になっている為、配管途中に付けるエルボの位置決めが簡単にでき、施工時間を短縮出来ます。



□ ツインクルピラー

114×138×1195mm



ホワイト
G21KS-W
M6066W
¥95,600



シルバー
G21KS-S
M6066S
¥95,600



ブラック
G21KS-B
M6066B
¥95,600

□ ツインクルピラー (シャワー付き)

約297×138×1195mm(ホース長さ1500mm)



ブラック
G21KSS-B
M6067B
¥111,000



シルバー
G21KSS-S
M6067S
¥111,000



ホワイト
G21KSS-W
M6067W
¥111,000

ツインクルピラーについてのご案内
 ※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。
 ※耐水性・耐候性に優れた水栓柱です。
 ※凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをして下さい。

施工要領 寸法図 取り寄せ品 納期 実働 3~10日 別途送料

ウォーターコック ∞

設置場所を選ばず、シンプルかつ高機能な水栓柱です。

360°の回転で洗車や花の水やり時にホース折れを防ぎます。



□ スプリンクル

M6070□□

φ43×650mm

材質: アルミニウム

内部配管: ステンレス管

※□□には、下の()内の色番が入ります。

■ カラー(色番)



ホースニップル形状になっている吐水口部分が水平に360度回転します。

ワインレッド(WR)

G215SR

¥36,700

仕上げ: 焼付塗装



クルミ木目(KM)

G215SK

¥37,800

仕上げ: 木目転写



シルバー(SV)

G215SS

¥32,200

仕上げ: アルマイト処理



ブラック(BK)

G215SB

¥32,200

仕上げ: アルマイト処理



ホワイト(WH)

G215SW

¥35,600

仕上げ: 焼付塗装



ブリティッシュグリーン(BG)

G215SG

¥35,600

仕上げ: 焼付塗装

3Dスプリンクルは万能タイプ式でタテにもヨコにも360度回転する、まさに「3D」の動きを実現。



□ 3Dスプリンクル

M5801□□

材質：アルミニウム、黄銅、青銅、SUS304

φ43×660mm

※内部配管：ステンレス管

※□□には、下の()内の色番が入ります。

■ カラー(色番)



ホースニップル形状になっている吐水口部分が水平に360度、垂直にも360度動きます。散水や洗車時など、ホースの取り回しがラクに入えます。

シルバー (SV)

G15TSS

¥44,500

仕上げ：アルマイト処理



ブラック (BK)

G15TSB

¥44,500

仕上げ：アルマイト処理



クミ木目 (KM)

G15TSK

¥51,000

仕上げ：木目転写



ワインレッド (WR)

G15TSR

¥47,800

仕上げ：焼付塗装



プリティッシュグリーン (BG)

G15TSG

¥47,800

仕上げ：焼付塗装



ホワイト (WH)

G15TSW

¥47,800

仕上げ：焼付塗装

ウォーターコックについてのご案内

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

RIKCAD

施工要領

寸法図

取り寄せ品

納期
実働
3~4日

別途送料

ウォーターコック ∞

リベルタⅡは360度の回転で洗車や花の水やり時にホース折れを防げます。

□ リベルタⅡ

M6149□□
 φ43×1272mm
 材質:アルミニウム
 納期:実働3日
 内部配管:ステンレス管
 ※□□には、右()内の色番が入ります。



■ カラー(色番)



シルバー(SV)
G16LS
 ¥89,000
 仕上げ:アルマイト処理



クルミ木目(KM)
G16LK
 ¥102,000
 仕上げ:木目転写



ワインレッド(WR)
G16LR
 ¥102,000
 仕上げ:焼付塗装



ブラック(BK)
G16LB
 ¥89,000
 仕上げ:アルマイト処理



ホワイト(WH)
G16LW
 ¥102,000
 仕上げ:焼付塗装



ブリティッシュグリーン(BG)
G16LG
 ¥102,000
 仕上げ:焼付塗装



上下の吐水口が360度回転可能。



混合水栓柱
G101-KS
M6022
 ¥93,500
 75×75×1000mm
 材質:アルミ
 操作レバー:ABS樹脂
 納期:実働10日
 内部配管:銅管



混合水栓柱・シャワー仕様
G101-KSS
M6023
 ¥110,000
 75×75×1000mm
 材質:アルミ
 操作レバー:ABS樹脂
 納期:実働10日
 内部配管:銅管



ステンレス水栓柱
G206-S60K
M6021
 ¥22,200
 60×60×900mm
 材質:ステンレス
 納期:実働3日
 内部配管:塩ビ管(HIVP)
 ※蛇口はP339~のカランNよりお選び下さい。

ウォーターコックについてのご案内

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

寸法図	受注生産品	取り寄せ品	納期 実働 3~10日	別途送料
-----	-------	-------	-------------------	------

M6022
M6023



※レゼーナの配管は、塩ビ管 (HVP) を使用しております。
 ※レゼーナには、蛇口は含まれておりません。
 ※蛇口はP339~のカランNよりお選び下さい。


材質: アルミニウム (アルマイト処理)

□ レゼーナ 納期: 実働3日

一ロタイプ



二ロタイプ



900 (一ロ)
 ¥22,200 φ80×906mm

サンステン	シルバー
G211LST-900	G211LS-900
M6083SS	M6083SV

1200 (一ロ)
 ¥25,500 φ80×1206mm

サンステン	シルバー
G211LST-1200	G211LS-1200
M6085SS	M6085SV

900 (二ロ)
 ¥32,200 φ80×906mm

サンステン	シルバー
G211LST-S900	G211LS-S900
M6084SS	M6084SV

1200 (二ロ)
 ¥35,500 φ80×1206mm

サンステン	シルバー
G211LST-S1200	G211LS-S1200
M6086SS	M6086SV

□ レゼーナ混合水栓柱 納期: 実働10日

シルバー



900
 G12KS9
M6078SV
 ¥72,200
 φ80×906mm

1200
 G12KS12
M6079SV
 ¥75,500
 φ80×1206mm


900 (切替栓付き)
 G12KS9K
M6078KSV
 ¥81,100
 φ80×906mm

1200 (切替栓付き)
 G12KS12K
M6079KSV
 ¥84,500
 φ80×1206mm

※混合水栓柱レゼーナの配管は、銅管を使用しております。

■ レゼーナ900サイズと1200サイズの比較図

長さも906mmに加え、1206mmの2種類をご用意しました。
 使用方法に合わせて選んで下さい。



ウォーターコックについてのご案内

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

RIKCAD

寸法図

受注
生産品

納期
実働
3~10日

別途
送料

ウォーターコック ∞

木目水栓はアルミ芯材に天然木から型取りしたウレタン樹脂を使用しており、本物の木目と比べても遜色ありません。



□ 木目水栓柱

¥31,100

材質:ウレタン・アルミニウム・ステンレス

50×50×900mm

内部配管:ステンレス管

※蛇口はP339~のカランNよりお選び下さい。



栓皮(ひわだ)
G14W-H
M5970



カランN 組合せ例
(M6120 P340参照)



古木(こぼく)
G14W-K
M5971

ウォーターコックについてのご案内

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

RIKCAD

施工
要領

寸法図

受注
生産品

納期
実働
3日

別途
送料

WATER ITEM


リードフック水栓柱 ∞

水栓柱とドッグボールを1本に集約。お客様の便利を商品化しました。
リードの太さは15mm以下の対応。



G19LHS
M6025 ¥91,500
φ60×1300mm
材質:ステンレス
フック:中、小型犬用20kg以下対応

フック操作方法



※蛇口、パンは別途となります。
※蛇口はP339~のカランNより
お選び下さい。

水栓柱についてのご案内

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

RIKCAD

寸法図

取り
寄せ品

納期
実働
3~10日


別途
送料

PRIZM II (プリズム ツー) LE ∞

来たるEV時代にも対応できる「水」と「電気」を1本化した水電柱。



施工要領
寸法図



100V仕様
使用例：
高圧洗浄機、電動工具
掃除機など



200V仕様
使用例：
EV(電気自動車)
PHV(プラグインハイブリッド自動車)
の充電など



柱は三角形で、水栓柱にコンセントBOXをつけても凹凸が少なくなるよう設計しています。

材質：アルミ・PVC・合成樹脂

商品	コード	規格寸法	色	価格	仕様
<p>(M6028SV)</p>	GPL22BS	D144 × H1224mm	シルバー	¥120,000 / 台	100V
	GPL22ES			¥132,000 / 台	200V
	GPL22BES			¥154,000 / 台	100V/200V
<p>(M6028BK)</p>	GPL22BB		¥129,000 / 台	100V	
	GPL22EB		¥140,000 / 台	200V	
	GPL22BEB		¥163,000 / 台	100V/200V	

※蛇口は、P339~のカランNよりお選び下さい。


PRIZM II (プリズム ツー) LEについてのご案内
 ※凍結のおそれがある場合は、必ず水抜栓を設置して下さい。
 ※EV・PHEV充電用として用いる場合は、必ず専用回路とし漏電ブレーカーを設置して下さい。
 また、施工に関しては、日本配線システム工業会「EV普通充電設備の施工ガイドライン」をご参考下さい。
 ※施工される前に、必ずQRコードで施工要領をご確認下さい。
 ※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

取り寄せ品 納期 実働 3~10日 別途送料

シャワー水栓柱

NEW
新商品

マリンスポーツ、お散歩帰りのペット、スポーツ施設などに。



□ サーフシャワー

ステンレスヘッド(鏡面仕上げ)
φ21.7×2580mm
材質:ステンレス(SUS304)
※吐水口:ウォータージャック仕様

INOXとはヨーロッパで
ステンレスを指します。
INOX INNOVとは、INOXの新しいかたちを
イノベーションするブランドです。

INOX
INNOV

■ オプション



シャワーヘッド
SH-12(300mm)
M6096
¥20,000



S
SSW-S
M6094
¥128,000

M
SSW-M
M6095
¥178,000

シャワー水栓柱についてのご案内

- ※デザイン上、断熱処理がされていないため、普段温暖な地域でも、思いがけない寒波の襲来で凍結することがありますので、水抜栓の設置など必要な措置を行って下さい。
- ※気象状況により、配管部分が高温または高冷になる恐れがありますので、やけどなどには十分注意して下さい。
- ※2ハンドル混合仕様になっていますので水側から操作するようにお願いします。(Mのみ)
- ※給水給湯の接続工事は必ず有資格者に施工をご依頼下さい。
- ※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

施工 要領	寸法図	取り 寄せ品	納期 実働 5~10日	別途 送料
----------	-----	-----------	-------------------	----------

カラン N ∞

機能美と個性が光るカランN。



※3桁のダイヤルロックを設定した番号に合わせるとハンドルが回り、通常の水栓と同じように水が出せます。

□ ミズロック

材質:本体/青銅・黄銅・ハンドル/亜鉛・ステンレス
※ダイヤルロック付き水栓

納期
実働
3~10日
別途
送料



横水栓
AT241
M6096A
¥26,700
※吐水口:泡沫アダプター



万能水栓
AT242
M6096B
¥30,000



二口万能水栓
AT243
M6096C
¥37,800
※吐水口:泡沫アダプター

□ AT式ホース接続回転水栓

材質:本体/青銅・黄銅・ハンドル/亜鉛・ステンレス
※ダイヤルロック付き水栓

納期
実働
3~10日
別途
送料



G24K-AT
M6097A
¥25,600



G24K-AT3D
M6097B
¥34,500

※吐水口が縦にも横にも360度、3D形状に回転します。

□ 万能ホーム胴長水栓

材質:本体/青銅・ハンドル/青銅、黄銅



スマレハンドル 銅肌
BHD13-SE
M6176
¥14,500



スマレハンドル メッキ
BHD13-SM
M6178
¥17,000



銅肌
BHD13-E
M6113N1
¥12,000



メッキ
BHD13-M
M6114
¥14,200

□ 二口万能胴長水栓

材質:本体/青銅・ハンドル/青銅、黄銅 ※吐水口:泡沫アダプター/ワンタッチニップル仕様



スマレハンドル 銅肌
FBD16-SE
M6177
¥24,200



スマレハンドル メッキ
FBD16-SM
M6179
¥31,000



銅肌
FBD16-E
M6123N1
¥19,600



メッキ
FBD16-M
M6126
¥24,700



仙徳メッキ
FBD16-MS
M6122
¥37,000



カモ
FBD16-WD
M6125
¥22,900



スズメ
FBD16-SP
M6124
¥22,900

カランNについてのご案内

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。
※吐水口のオプション部品はP341をご参照下さい。
※ゴールド色の部分は銅合金の地の色です。経年変化により色目が変わっていきます。
※ダイヤルロック付き水栓はハンドルの上部に3桁のダイヤルロックが付いています。
出荷時には「000」に設定されていますが、ユーザー様にて任意の番号に変更可能となります。

JWWA 寸法図 納期
実働
4~5日

カラン N ∞

□ 横水栓

材質:本体/青銅・ハンドル/黄銅



铸肌
 K13-E
M6119
 ¥8,900



铸肌メッキ
 K13-ME
M6120
 ¥9,100



ラモミニ(メッキ) **NEW**
 G24RMY-M
M6111
 ¥16,700

※吐水口:泡沫アダプター

取り
 寄せ品

別途
 送料



□ ホース接続水栓

材質:本体/青銅・ハンドル/青銅、黄銅



回転水栓 メッキ
 G102K-M
M6180
 ¥12,300

※360°吐水口が回転します。



研磨
 G102-IB
M6137
 ¥8,900



メッキ
 G102-IM
M6138
 ¥9,200

カランN シャワーホース ∞

取り
 寄せ品

納期
 実備
 5日

別途
 送料



シャワーホースセット メッキ
 G216SHS-M
M6082 ¥13,400

φ6×φ13.5×1000mm

材質:管(ステンレス)、
 インナーホース(熱可塑性エラストマー)
 両端金具(黄銅)、シャワーフック(ABS樹脂)

※カランNの蛇口に直接接続できます。
 (ホース接続タイプは除く)

□ 胴長横水栓

材質: 本体/青銅・ハンドル/青銅、黄銅



鑄肌
DN13-E
M6105
¥11,000



メッキ
DN13-M
M6110
¥12,300



仙徳メッキ
DN13-MS
M6117
¥19,000



スズメ
DN13-SP
M6106
¥14,200



フクロウ
DN13-OW
M6108
¥14,200



T14型 鑄肌
T14D-E
M5987E
¥13,100



T14型 メッキ
T14D-M
M5987M
¥14,700

カランN オプション部品 ∞

材質: 黄銅、アルミ (ホースジョイントニップルのみ)

□ 泡沫アダプター



仙徳メッキ
G206AD-MS
M6104
¥4,100



メッキ
G206AD-M
M6103
¥1,550



真鍮
G206AD
M6102
¥1,400

□ ワンタッチニップル



仙徳メッキ
G206WN13MS
M6128
¥3,600



メッキ
G203WN13M
M6101
¥1,150



真鍮
G203WN13K
M6100
¥1,050

ワンタッチニップル オプション部品 ∞

※ホースジョイントニップルを使用する際は、別途ワンタッチニップルが必要となります。



ホースジョイントニップル シルバー
G208HN-ALS
M6130
¥1,700



ホースジョイントニップル ゴールド
G208HN-ALG
M6129
¥1,700

カランNについてのご案内

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。
※ゴールド色の部分は銅合金の地の色です。経年変化により色目に変化していきます。

JWWA	寸法図	納期 実働 4~5日
------	-----	------------------

立水栓 ∞

レトロとモダンの融合。しなやかな曲線美が安心感をもたらします。

□ レトロ

Φ34 x 335mm
取付穴径 φ22~25mm
材質:青銅、黄銅、NBR
納期:実働3日~4日



メッキ
T15J-RM
M5803M
¥20,000

プラス
T15J-RB
M5803B
¥22,200

ブロンズ
T15J-RMS
M5803S
¥27,800



□ スワン

Φ46 x 265mm
取付穴径 φ22~26mm
仕様:泡沫吐水
材質:青銅
納期:実働7日



ニッケルクロムメッキ
K13-13SP
M5985NC
¥9,700

ブロンズメッキ
K13-13SPB
M5985BM
¥17,200

ニッケルサテン
K13-13SPNS
M5985NS
¥19,800

ブラックサテン
K13-13SPBS
M5985BS
¥22,500

Sトラップ ∞

材質:黄銅



ニッケルクロムメッキ
K13-13LP
M5986NC
¥9,700
Φ46 x 246mm

ブロンズメッキ
K13-13LPB
M5986BM
¥17,200
Φ46 x 246mm



OFNS25
M5804
¥8,900

ロングタイプ
OFNS25-L
M5804L
¥10,000

取り寄せ品 納期実働 3~4日 別途送料

立水栓スワンについてのご案内

- ※水栓は日本工業規格(JIS)製品です。
- ※固定コマ仕様により寒冷地での水抜きが行いやすい仕様になっています。
- ※お手入れ時、クレンザー、みがき粉、粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわしなどはメッキ面を傷つけますので使用しないで下さい。又酸性洗剤はメッキを侵しますので使用しないで下さい。間違っても使用したときはすぐに水洗いして下さい。
- ※ブロンズメッキ、ブラックサテンは特殊メッキのため、経年で色が変化する場合があります。
- ※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

RIKCAD 施工要領 寸法図 取り寄せ品 納期実働 3~7日 別途送料

水栓パン ∞

それぞれの材質とデザインで素敵なお庭を演出してくれる水栓パンです。



施工例

□ スクエアパン ※水はね防止マット付き

¥24,500
345×345×40mm
材質: レジンコンクリート
納期: 実働5~7日

排水部



グレー
G15P4-G
M5975GL



ホワイト
G15P4-W
M5975WH



ブラック
G15P4-B
M5975BK

□ ステンレスガーデンパン RIKCAD

G15PS
M5802
¥39,000
Φ400×140mm
材質: 本体/ステンレス、排水金具/黄銅
仕上げ: ヘアライン
納期: 実働3日~4日



施工要領 寸法図 取り寄せ品 納期実働3~7日 別途送料

手洗い鉢 ∞

日本の美「わび、さび」を現代の信楽焼伝統工芸士が復刻。



□ 利休信楽

¥38,000
Φ400×140mm

青白窯変
O16-40
M9849
重量: 5kg



黄金焼き締め
O20-40
M9850
重量: 5kg



炎杉灰
M9801
重量: 5.3kg



黒天目薫灰
M9803
重量: 5.6kg



黒泥千引漉紋様
M9804
重量: 5.3kg



青古信楽平津長石
M9805
重量: 5.3kg



排水金具は、SAN-1 PH31-25丸鉢排水柱(パイプ径25mm)を標準装備としています。

手洗い鉢についてのご案内
※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

施工要領 取り寄せ品 納期実働7日~ 別途送料

寒冷地不可

手洗い鉢 ∞

素材の土と釉薬などを厳選し、作陶技術を駆使した手洗い鉢です。

材質:陶器(信楽焼) 生産地:滋賀県



伝統工芸の技術を受け継ぐ
伝統工芸士



伝統工芸士の
手による作品

信楽焼

日本六古窯に数えられ、なかでも最古のもののひとつとされる信楽。土味を生かした素朴な風合いが年月を超えて多くの人々に愛されている。



□ 利休信楽

¥25,000

重量:3kg



炎栗灰
003-33
M9851
330×330×120



変形青古信楽平津長石
006-35
M9852
300×350×135



白泥千紋様
009-33
M9853
330×330×120



黒天目薬灰
011-30
M9854
300×300×135



黒泥立渥紋様
014-30
M9855
300×300×135



黄金焼き締め
020-31
M9856
310×300×120



黒泥千引渥紋様
015-31
M9857
310×310×120



青白窯変
016-33
M9858
330×330×120



松灰窯変
023-29
M9859
300×290×135



栗灰窯変
022-31
M9860
310×310×120



長角青古信楽長石
007-33
M9861
300×260×125



□ 利休信楽 だ円変形

¥28,000

305×270×135

重量:3kg



青白窯変 だ円変形

DH16-D27 M9862



黒天目 だ円変形

DH11-D27 M9863



松灰窯変 だ円変形

DH23-D27 M9864

□ 利休信楽 半月

¥28,000

345×270×135

重量:3kg



黄金焼き締め 半月

TUKI020-D27 M9865



松灰窯変 半月

TUKI023-D27 M9866



青白窯変 半月

TUKI016-D27 M9867

□ メビウス



ホワイトブラック:270

0027WB M9823

¥25,000

φ270×135 重量:2.8kg



ホワイトブラック:320

0032WB M9830

¥28,000

φ320×135 重量:3.0kg



ブルーブラック:320

0032BB M9831

¥28,000

φ320×135 重量:3.0kg



ブルーブラック:270

1127BB M9828

¥25,000

φ270×135 重量:3.0kg



ブルーブラック:400

0040BB M9834

¥45,000

φ400×140 重量:5.2kg

裏面金具写真



排水金具は、SAN-1PH31-25丸鉢排水鉢(パイプ径25mm)を標準装備しています。

手洗い鉢についてのご案内

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

施工
要領

受注
生産品

納期
実働
7~20日

寒冷地不可

別途
送料

利休信楽水琴窟 ∞

現代風に水琴窟を信楽焼で再現しました。響きを醸し出し、心の琴線に優しく触れる商品です。

ガーデン

ウォーターアイテム



水琴窟は、江戸時代に庭園の設備として用いられるようになり、明治時代に盛んになってきました。琴の音に似た妙なる音を響かせることから、水琴窟と呼ばれるようになりました。洞窟の中で聞く清水の垂れの音のように心の安らぎとともに、涼しさを感じさせてくれます。

□ 屋外用

材質：陶器



雨流し
M9795
¥320,000/台 / 22kg
φ450×750mm



青古信楽
M9796
¥180,000/台 / 15kg
φ360×580mm



水道水配管の施工時、水量調整バルブの取り付けをして下さい。

利休信楽水琴窟
(屋外用)



□ 屋内用

材質:陶器 ※水は循環式です。適度に補充して下さい。



琴音ボール-220 いぶし銀[LED]

M9807

¥90,000/台 /8kg

φ370×300mm

水中ポンプつき(AC100V)50・60Hz



光の琴音-200 青古信楽[LED]

M9808

¥90,000/台 /10kg

φ330×440mm

水中ポンプつき(AC100V)50・60Hz



琴音B-2 白窯変

M9809

¥48,000/台 /9kg

φ330×440mm

水中ポンプつき(AC100V)50・60Hz



琴音B-3 青古信楽

M9810

¥48,000/台 /9kg

φ330×440mm

水中ポンプつき(AC100V)50・60Hz



利休信楽水琴窟についてのご案内

※屋内用は防水仕様になっておりませんので、屋根のある所での使用をお願いします。

※屋外用の水琴窟は循環式ではありませんので、ポンプが付いておりません。

※重量に水は含まれておりません。

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

施工
要領

取り
寄せ品



納期
実働
7日

寒
冷
地
不
可

別
送
料

ソーラーライト ∞

太陽光を充電し、夜間自動点灯するエコロジーな外構用LED照明器具。
長時間にわたる連続点灯、水盤内にも設置可能な防水性、施工性のよい薄型設計。
面倒なメンテナンスが不要でランニングコストもかかりません。



材質：本体上部 / 耐紫外線加工強化ポリカーボネート
本体下部 / ブリック：ABS 樹脂
内部 / 単結晶シリコンソーラセル、高輝度LED チップ導光板、リチウムFEバッテリー

充電時間	晴天時(太陽光直射)最低2時間
連続点灯可能時間	満充電で72時間
動作温度	-30℃~+70℃
耐荷重	94.4Mpa(962.6kgf/cm ²)

※保証期間は3年です。

□ ブリック

M8106□□

¥32,000/台


96×96×45mm

※□□には、下の()内の色番が入ります。


ホワイト(WH)



グリーン(GR)



アンバー(UB)



ブルー(BL)



□ 関連商品

ブリック用 ステンレスケース

M8107

¥5,500/個

100×100×48mm

材質:SUS430 2B材



ライトセット時

ソーラーライトについてのご案内

- ※ソーラーライトは直射日光のあたる場所で使われることを想定しています。常時建物の影になる場所、ピロティ、建物内部などには適していません。設置場所は予め十分にご検討下さい。
- ※ソーラーライトは周囲が夜間でも明るい場所(約200ルクス以上)では点灯しないことがあります。街灯、庭園灯、その他外部照明との位置関係を十分に配慮してご計画下さい。
- ※ソーラーライトを直接土間コン打設時に埋設しないで下さい。コンクリートの硬化時に変形圧力がかかり、破損の原因となります。必ず箱抜きをして、その空間部分に設置して下さい。
- ※ソーラーライトの周囲には必ず目地を設けて下さい。隣接する素材の膨張収縮率の違いから、床仕上げ材へのクラック発生、あるいはソーラーライト本体の破損の恐れがあります。
- ※水盤内の設置は、水深10cm程度までとして下さい。また、透明度の低い池や海水には適していません。
- ※製品の不具合が生じた場合などに、製品交換が出来るように、水盤内の水は排水できる構造とし、かつ、容易に取り外しが出来るシール止めとして下さい。
- ※点灯・消灯時に、一定時間点滅を繰り返すことがあります。これは周囲の明るさを検知して作動する商品の特性上、切り替え時(約200ルクス)に起こり得る現象ですが、故障ではありません。
- ※工場出荷時は充電が空の状態です。設置直後は点灯が安定しません。満充電には晴天で3日ほどかかります。
- ※高輝度LEDは製造時に選定作業をしておりますが、個別に微妙な色調のバラツキが生じる恐れがあります。LEDの特性としてご理解下さい。
- ※ソーラーライトは独立しており、個体差があります。複数個を同じ場所に設置した場合でも、点灯・消灯は完全には同期化しません。
- ※365日点灯保証されるものではありません。冬季の日射不足や悪天候が続くなど、十分な日射が得られず、充電が切れた場合には夜間でも点灯しません。晴天時に再度充電されることで点灯するようになります。
- ※一度充電が切れた場合、満充電には晴天で3日ほどかかります。
- ※設置後は、一般的な清掃等以外、特別なメンテナンス作業などは発生しません。
- ※透明養生フィルムは設置後、必ず剥がしてご利用下さい。

施工要領	納期 実働 4日	車両乗入不可
------	----------------	--------

chic (シック) ∞

スリムなデザインと渋めな仕上げの両端が個性的な表札灯です。



施工要領
寸法図

¥29,500
200×39×20mm
仕様:LED:AC100V(消費電力0.8W)電球色



アルミエイジングエンド
M8986AL
材質:本体:アルミ/エンド:アルミ/カバー:アクリル
仕上げ:本体:焼付塗装 / エイジング仕上げ+焼付塗装



真鍮エイジングエンド
M8986SC
材質:本体:アルミ/エンド:真鍮/カバー:アクリル
仕上げ:本体:焼付塗装 / エイジング仕上げ



chic(シック)についてのご案内

※施工される前に、必ずQRコードで施工要領をご確認下さい。
※1次側電源は現地にて結線。
※電気工事は必ず電気工事店にご依頼下さい。

■ 同一素材商品のご紹介

同一素材のため合わせてお使い頂く事でシックな雰囲気でご統一することが出来ます。



(P411 snello)

RIKCAD

受注
生産品

納期
実働
7日

pulito (プリート) ∞

コンパクトサイズの表札に合う、シンプルを極めた表札灯です。



施工要領
寸法図

¥19,500
100×34×30mm
材質:本体:アルミ / カバー:アクリル
仕上げ:焼付塗装
仕様:LED:AC100V(消費電力0.55W)電球色



ブラックマット
M8985BM



フロストシルバー
M8985FS



フロストホワイト
M8985FW



pulito(プリート)についてのご案内

※施工される前に、必ずQRコードで施工要領をご確認下さい。
※1次側電源は現地にて結線。
※電気工事は必ず電気工事店にご依頼下さい。

RIKCAD

受注
生産品

納期
実働
8日

メタルライト ∞

燈色の灯りで温かな住まいを演出します。



アンティーク門灯



ねこの灯り

材質：鉄(焼付塗装 つや消し黒)、真鍮、ガラス
付属品：取付用ビス・防水用ゴムパッキンラス



モンステラの灯り

LED
ランプ

M6903

¥44,500

LED 電球 (口金 E17 AC100V 3.0W)

135×285×210mm

重量：0.7kg 納期：実働3日



アンティーク門灯

白熱電球

M6904

¥59,800

白熱電球 (口金 E26 AC100V 60W)

200×310×280mm

重量：1.9kg 納期：実働3日



かわいいジャム瓶の灯り

LED
ランプ

M6905

¥54,700

LED 電球 (口金 E17 AC100V 2.0W)

120×207×150mm

重量：0.75kg 納期：実働3日



ねこの灯り

LED
ランプ

M6906

¥44,000

LED 電球 (口金 E17 AC100V 3.0W)

128×260×180mm

重量：1.0kg 納期：実働21日

【LED電球付属製品 共通注意事項】

- ※電気工事が必要です。電気工事は必ず電気工事店にご依頼下さい。
- ※LED電球交換の際は、密閉器具対応の物をお選び下さい。
- ※調光操作不可(LED電球は調光機能に対応していません。)
- ※屋外照明に対応するLED電球をご使用下さい。
- ※日中や夕方など、周辺温度が40度を超える時間帯、場所では点灯しないで下さい。



マローネ・ライト S



ピアンカ・ライト M

材質：銅
付属品：
取付用ビス・防水用ゴムパッキン

LED
ランプ



マローネ・ライト S
M6907
¥49,600
LED 電球 1 個 (口金 E17 AC100V 3.0W)
200×80×100mm
重量：0.65kg 納期：実働3日



マローネ・ライト M
M6908
¥55,600
LED 電球 1 個 (口金 E17 AC100V 3.0W)
255×80×100mm
重量：0.8kg 納期：実働3日



マローネ・ライト L
M6909
¥61,600
LED 電球 2 個 (口金 E17 AC100V 3.0W) 消費電力：6.0W
305×80×100mm 重量：1.0kg 納期：実働3日



ピアンカ・ライト M
M6910
¥58,700
仕上げ：ミルクイーホワイト塗装+エイジング加飾
LED 電球 1 個 (口金 E17 AC100V 3.0W)
255×80×100mm
重量：0.8kg 納期：実働 14 日

メタルライトについてのご案内
※手作りのため若干形状が異なる場合がございます。

施工
要領

寸法図

受注
生産品

納期
実働
3~21日

別途
送料

ルートウ・ピエニ ∞

銅や真鍮の素材感を生かしたキューブ型照明。
狭小地にもマッチするミニマムなデザインです。



¥43,200	LED ランプ
110×110×110mm	
付属品：取付用ビス・防水用ゴムパッキン	
LED 電球 1 個 (口金 E17 AC100V 2.0W まで)	
重量：1kg	



カブ
M6901
銅イブシ
材質： 本体：銅（硫化いぶし+クリア塗装）・ステンレス 照明器具部：ステンレス（ブラウン・アクリル塗装）



サクス
M6902
真鍮イブシ
材質： 本体：真鍮（硫化いぶし+クリア塗装）・ステンレス 照明器具部：ステンレス（ブラウン・アクリル塗装）

ルートウ・ピエニについてのご案内

- ※P350の【LED電球付属製品 共通注意事項】を必ずご確認下さい。
- ※手作りのため若干形状が異なる場合がございます。
- ※テープやシールを貼らないでください。剥がす際にイブシも剥がれてしまう可能性があります。
- ※壁面設置の際は取付用器具が変形する恐れがありますのでビスを締め付けすぎないように注意してください。
- ※経年変化により黒味が増していきます。


施工 要領	寸法図	受注 生産品	納期 実働 21日	別途 送料
----------	-----	-----------	-----------------	----------

フックライト ∞

レトロな照明に、小鳥のモチーフ。H1455の小振りなライトです。



φ21.7×1755mm(埋込300mm含む) LED
ランプ
 材質：鉄製φ 21.7 パイプ支柱（焼付塗装/つや消し黒）、
 ガラス
 重量：3kg



スタンド式ジャム瓶の灯り
小鳥付き

M6911
 ¥111,000
 付属品：鋳物小鳥
 LED 電球 1 個
 (口金 E17 AC100V 2.0W)

スタンド式 モンステラの灯り
小鳥付き

M6912
 ¥103,000
 付属品：鋳物小鳥
 LED 電球 1 個
 (口金 E17 AC100V 3.0W)

フックライトについてのご案内

- ※P350の【LED電球付属製品 共通注意事項】を必ずご確認ください。
- ※鋳物小鳥の形状は手作りのため若干形状が異なる場合がございます。
- ※錆防止には万全を期しておりますが、当製品は鉄を主な素材にしておりますので、錆が発生する場合があります。

施工 要領	寸法図	受注 生産品	納期 実働 21日	別途 送料
----------	-----	-----------	-----------------	----------

MARU (マル) ∞

ありそうでなかったミニ"マル"デザインが、ワンポイントで使えるカラフルなラインナップで登場。



MAS-13602

M8989□□ ¥36,800

Φ130×158mm 取付面:Φ130mm

材質:アルミ削出ボディ・ガラスグローブ

※LED(組込式) 定格:AC100V 50/60Hz
消費電力:2.7W 全光束:180lm 電球色相当(2700K)
調光不可、屋外用防雨型

※品番□□内には、下記()内の色番が入ります。

LED
一体型



RIKCAD

施工
要領

寸法図

取り
寄せ品

納期
実働
3~5日

LIGHT

SANKAKU (サンカク) ∞

定番デザインをジオメトリックデザインで、シンプルかつコンパクトに仕上げました。
でしゃばりすぎない門回りのアイコンに。



MAS-13603

M8988□□ ¥34,800

133×150×181mm 取付面:Φ95mm

材質:アルミボディ、ガラスグローブ

※LED(組込式) 定格:AC100V 50/60Hz
消費電力:2.7W 全光束:180lm 電球色相当(2700K)
調光不可、屋外用防雨型

※品番□□内には、下記()内の色番が入ります。

LED
一体型



RIKCAD

施工
要領

寸法図

取り
寄せ品

納期
実働
3~5日

MARU/SANKAKUについてのご案内

※輸入品のため欠品することがありますので、発注の際には在庫をご確認下さい。

※価格に施工・取付費用は含まれません。専門電気工事会社にご依頼下さい。

※この器具は屋外用・防雨形です。冠水の恐れがある場所や腐食性ガスの発生する場所、または相対湿度90%以上の環境ではご利用頂けません。

※実際の商品と写真は異なって見える事があります。

※LEDは組込式のため、電球の交換は不可となります。

MARITIME (マリタイム) ∞

クラシカルなテイストのLED照明。



□ クリアシード

LED
一体型

取付面:Φ124

材質:ボディ/スチール、グローブ/気泡入りクリアガラス、バックイン/EP、取付板/SUS

※LEDモジュール 定格:AC100V 50/60Hz 消費電力:3.8W

全光束:280lm 電球色相当(2700K±200K) 調光不可



点灯時イメージ



ショート
ヘーゼルナッツ

E42005HLC

M8990

¥44,200

226×260×245mm



ロング
ヘーゼルナッツ

E42006HLC

M8991

¥54,000

226×260×302mm

□ フロスト

LED
一体型

取付面:Φ124

材質:ボディ/スチール、グローブ/ホワイトガラス、バックイン/EP、取付板/SUS

※LEDモジュール 定格:AC100V 50/60Hz 消費電力:3.8W

全光束:280lm 電球色相当(2700K±200K) 調光不可



点灯時イメージ



ショート
ヘーゼルナッツ

E42005HLW

M8992

¥44,200

226×260×245mm



ロング
ヘーゼルナッツ

E42006HLW

M8993

¥54,000

226×260×302mm

MARITIME(マリタイム)についてのご案内

※輸入品のため欠品することがありますので、発注の際には在庫をご確認下さい。

※価格に施工・取付費用は含まれません。専門電気工事会社にご依頼下さい。

※この器具は屋外用・防雨形です。冠水の恐れがある場所や腐食性ガスの発生する場所、または相対湿度90%以上の環境ではご利用頂けません。

※実際の商品と写真は異なって見える事があります。

※LEDはモジュールタイプのため、電球の交換は不可となります。

RIKCAD

施工
要領

寸法図

取り
寄せ品

納期
実働
3~5日

LEDライト (24V)

ガーデン

ライト



動線上を導くかのように演出する光のライン。
ライトカバーの側面まで光る為、壁面や通路面もほんのりと照らせます。

□ 間接照明 (24V)

建築の「水平性・垂直性」と響きあう光のライン。

	型番	価格	全長	重量	寸法図
 <p>24V LED一体型</p> <p>防雨・防湿型</p> <p>LED</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ポリカーボネート(乳白) ● 巾25 高16 光源寿命40,000時間 固定具Bを使用する場合、天井面取付不可 電源装置、分岐ボックス、延長ケーブル別売 固定金具付 ▲ 専用の電源装置が必要です 	M8078 電球色タイプ 2700K 定格光束 1,300 lm 定格消費電力 11.6W Ra 83 ¥39,800 [電源装置・接続線別売] 12VA(24V)	1,463 mm	0.15kg	固定具 A使用時 木ネジ穴 1463 固定具 B使用時 1463 16 25	
	M8079 電球色タイプ 2700K 定格光束 1,080 lm 定格消費電力 9.6W Ra 83 ¥33,800 [電源装置・接続線別売] 10VA(24V)	1,223 mm	0.13kg	固定具 A使用時 木ネジ穴 1223 固定具 B使用時 1223 16 25	
	M8080 電球色タイプ 2700K 定格光束 760 lm 定格消費電力 6.8W Ra 83 ¥26,800 [電源装置・接続線別売] 7VA(24V)	863 mm	0.09kg	固定具 A使用時 木ネジ穴 863 固定具 B使用時 863 16 25	
	M8081 電球色タイプ 2700K 定格光束 220 lm 定格消費電力 2W Ra 83 ¥15,800 [電源装置・接続線別売] 2VA(24V)	263 mm	0.03kg	固定具 A使用時 木ネジ穴 263 固定具 B使用時 263 16 25	

専用直流電源装置 (非調光)	防雨型	専用分岐ボックス	防雨型	延長ケーブル	防雨型
M8082N [60Wタイプ] ¥50,000 ● 1.9kg M8083N [150Wタイプ] ¥58,000 ● 2.1kg ● ステンレス(マットシルバー色) ● プラグ付キャプタイヤコード2.5m ● 巾90 高330 出64 エクステリアLED器具用直流電源装置 壁面取付専用	 M8084 [2分岐] ¥17,000 ● 樹脂 (ホワイトグレー色) ● 巾125 高75 出60 0.3kg 壁面取付専用	 M8085 [3分岐] ¥21,000 ● 樹脂 (ホワイトグレー色) ● 巾175 高125 出60 0.4kg 壁面取付専用	 M8086 [長0.3m] ¥4,200 M8087 [長0.5m] ¥4,300 M8088 [長1m] ¥4,400	M8089 [長2m] ¥4,500 M8090 [長4m] ¥5,600 M8091 [長6m] ¥6,900	


LEDライト (24V) についてのご案内

※精密機械のため、当社支店からの配送となります。
 ※30V以下なので電気工作物から除かれ、電気工事上の資格が不要となります。



LEDライト (24V)

■ 最小施工寸法 施工は指定の寸法をお守り下さい。


● 固定具Aを使用



● 固定具Bを使用




サイト面まで光る為、取付面も照らせます。





- ① M8078
- ② M8083

施工イメージ



ラインライト・直流電源装置・分岐ボックス間の接続はコネクタ式なので工具不要です。

[二分岐用/三分岐用]
分岐ボックスを使用することで、直流電源装置からの配線を分けることができます。




⚠ ラインライト・直流電源装置・分岐ボックスは、水浸ししないような位置や場所に設置下さい。

施工スタイルによるラインライト取付方法

ラインライトには、固定具が付属されています。施工スタイルに合わせて、それぞれご使用下さい。




固定具 A
間接照明など灯体を隠して使用する場合に おすすめです。



接続コネクタ



固定具 B
配線部のみ隠して灯体を露出させる 施工におすすめです。



壁面上に設置する場合、溝を設けて固定具Bを取り付けることにより結線スペースを隠し、きれいに取ることが出来ます(溝幅や狭かつ溝が深いとラインライトが外せないでください)。

⚠ 床面や壁面取付時は、水浸ししないような位置や場所に設置して下さい。

- ⚠ 固定具Bを使用する天井面設置はできません。
- ⚠ 高所などメンテナンスが困難な場所への設置はご遠慮下さい。
- ⚠ 取付溝部に水のたまりない、水はけのよい場所に設置して下さい。

取り寄せ品
納期
実働
3日

LEDライト (100V)

□ ポーチライト

バリエーション豊かなデザインが様々なエクステリアシーンによくマッチします。



A型
 ブラック **M7990N** NEW LED ランプ
 ホワイト **M7991N** NEW
 ¥25,800 電球色タイプ

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
92.1 lm/W	387 lm	4.2W	80	

LED電球フィラメント形 4.2W (E26)
 ●アルミ
 ●巾280 高197 出417 0.8kg
 光源寿命20,000時間
 二重絶縁構造
 ※埋込ボックス使用時は同種のパッキンをご使用下さい
 5VA(100V)

防雨型

凹凸形状壁面に適した 防水パッキンレス型

防水パッキンレス型 一般的なポーチライト



D型
 鉄錆 **M7994** LED ランプ
 チャコールグレー **M7995**
 オフホワイト **M7996**
 ¥26,800 電球色タイプ

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
75.5 lm/W	302 lm	4W	80	

LED電球クリアミニクリプトン形 4W (E17)
 ●アルミダイカスト、真鍮
 ●ガラス(透明/リブ入)
 ●巾134 高192 出111 1.1kg
 光源寿命40,000時間
 壁面:天井面・傾斜面取付兼用
 縦向き・横向き取付可能
 調光器不可
 8VA(100V)

化粧ネジ式 防雨型



E型
 鉄錆 **M7997** LED ランプ
 チャコールグレー **M7998**
 オフホワイト **M7999**
 ¥23,800 電球色タイプ

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
80.0 lm/W	320 lm	4W	80	

LED電球クリアミニクリプトン形 4W (E17)
 ●アルミダイカスト、真鍮
 ●ガラス(透明)
 ●巾110 高135 出168 0.9kg
 光源寿命40,000時間
 壁面:天井面取付兼用
 調光器不可
 8VA(100V)

化粧ネジ式 防雨型

□ 門柱灯



A型
 シルバー **M8005** LED 一体型
 ブラック **M8007**
 ¥24,800 電球色タイプ

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
48.9 lm/W	323 lm	6.6W	94	

LED
 ●アルミダイカスト
 ●アクリル(乳白)
 ●巾115 高146 1.0kg
 光源寿命40,000時間
 調光器不可
 11VA(100V)

防雨型

A型
 シルバー 明暗センサー付 **M8004** LED 一体型
 ブラック 明暗センサー付 **M8006**
 ¥29,800 電球色タイプ

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
47.5 lm/W	323 lm	6.8W	94	

LED
 ●アルミダイカスト
 ●アクリル(乳白)
 ●巾115 高146 1.1kg
 光源寿命40,000時間
 調光器不可
 センサー側は、壁面から50cm以上離して下さい
 13VA(100V)

防雨型

C型
 シルバー **M8009N** LED ランプ
 ¥15,800 電球色タイプ

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
87.5 lm/W	525 lm	6W	94	

LED電球一般形 6W (E26)
 ●樹脂(黒色)
 ●アクリル
 ●巾240 高258 1.0kg
 光源寿命40,000時間
 調光器不可
 10VA(100V)

化粧ネジ式 防雨型

LEDライト(100V)についてのご案内

- ※取付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取付けしないで下さい。
- ※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。
- ※別売で絶縁台(A型、E型)、感知センサー(A型)をご用意しております。詳細はお問い合わせ下さい。
- ※P365の「LEDライト(100V)インフォメーション」をご確認下さい。
- ※精密機械のため、当社支店からの配送となります。

取り寄せ品 納期 実働 3日

小型街路灯 ●

シンプルモダンなテイストが魅力の街路灯です。



M8076N2



白熱灯60W×2灯相当

小型街路灯

M8076N2

¥198,000 **電球色タイプ**

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
85.6lm/W	1250lm	14.6W	94	

LED電球フラット形
7.3W×2 (GX53-1a)

- アルミ(マットシルバー色)
- アクリル(乳白)
- 巾156 長520
- 地上高2,800 16.1kg


光源寿命40,000時間

調光器不可


コード付属なし

23VA(100V)

LED
ランプ



■床面照度分布図



灯具取付高:2.7m
保守率:1.0

取り寄せ品	納期 実働 3日
-------	----------------

LEDライト (100V)

□ ガーデンライト

明暗センサーや人感センサー付きの3タイプをご用意。隣地に配慮する「片側配光用アタッチメント」も充実。



M8015

地上高700 白熱灯60W相当	地上高700 白熱灯60W相当	地上高700 明暗センサー 白熱灯60W相当	地上高700 明暗センサー 白熱灯60W相当	地上高700 人感センサー 白熱灯60W相当	地上高700 人感センサー 白熱灯60W相当
H700 シルバー M8015 ¥29,500	H700 ブラック M8014	H700 シルバー 明暗センサー付 M8013 ¥34,500	H700 ブラック 明暗センサー付 M8012	H700 シルバー 人感センサー付 M8011 ¥40,500	H700 ブラック 人感センサー付 M8010
LEDランプ 電球色タイプ	LEDランプ	LEDランプ 電球色タイプ	LEDランプ	LEDランプ 電球色タイプ	LEDランプ
固有エネルギー消費効率 88.8lm/W	固有エネルギー消費効率 86.0lm/W	固有エネルギー消費効率 86.0lm/W	固有エネルギー消費効率 86.0lm/W	固有エネルギー消費効率 76.3lm/W	固有エネルギー消費効率 76.3lm/W
定格光束 542lm	定格光束 542lm	定格光束 542lm	定格光束 542lm	定格光束 542lm	定格光束 542lm
定格消費電力 6.1W	定格消費電力 6.3W	定格消費電力 6.3W	定格消費電力 6.3W	定格消費電力 7.1W	定格消費電力 7.1W
Ra 94	Ra 94	Ra 94	Ra 94	Ra 94	Ra 94
2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
LED電球ミニクリプトン形 6.1W (E17)	LED電球ミニクリプトン形 6.1W (E17)	LED電球ミニクリプトン形 6.1W (E17)	LED電球ミニクリプトン形 6.1W (E17)	LED電球ミニクリプトン形 6.5W (E17)	LED電球ミニクリプトン形 6.5W (E17)
●アルミ管 ●ガラス(乳白ケシ) ●中φ80 地上高700 2.1kg 光源寿命40,000時間 調光器不可 コード付属なし	●アルミ管 ●ガラス(乳白ケシ) ●中φ80 地上高700 2.1kg 光源寿命40,000時間 調光器不可 コード付属なし	●アルミ管 ●ガラス(乳白ケシ) ●中φ80 地上高700 2.1kg 光源寿命40,000時間 調光器不可 コード付属なし	●アルミ管 ●ガラス(乳白ケシ) ●中φ80 地上高700 2.1kg 光源寿命40,000時間 調光器不可 コード付属なし	●アルミ管 ●ガラス(乳白ケシ) ●中φ80 地上高700 3.1kg 光源寿命40,000時間 人感センサーモード切替型 センサー部可動:90度 調光器不可 コード付属なし	●アルミ管 ●ガラス(乳白ケシ) ●中φ80 地上高700 3.1kg 光源寿命40,000時間 人感センサーモード切替型 センサー部可動:90度 調光器不可 コード付属なし
10VA(100V)	12VA(100V)	12VA(100V)	12VA(100V)	16VA(100V)	16VA(100V)
ねじ込式 防雨型	ねじ込式 防雨型	ねじ込式 防雨型	ねじ込式 防雨型	ねじ込式 防雨型	ねじ込式 防雨型

[ガーデンライト専用]

片側配光用アタッチメント M8016/M8017

スリムガーデンライトシリーズに対応する後付け可能なオプション品です。ガラスセードの半面を遮光し、上方向+サイド方向への光害を防ぎます。



360度方向に回転可能で、環境変化に対応しやすい仕様です。

□ 関連商品

片側配光用アタッチメント
¥12,000



ブラック M8016
●ステンレス(黒色)
●中φ88 高195 0.4kg
片側配光用アタッチメント



シルバー M8017
●ステンレス(マットシルバー色)
●中φ88 高195 0.4kg
片側配光用アタッチメント

LEDライト(100V)についてのご案内

- ※取付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取付けしないで下さい。
- ※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。
- ※P365の「LEDライト(100V)インフォメーション」をご確認下さい。
- ※精密機械のため、当社支店からの配送となります。

□ グラウンドフロアライト

ベーシックなテイストの中にも確かな存在感を醸し出します。



白熱灯60W相当



白熱灯60W相当

A型 マットシルバー
M8034

LED
ランプ


A型 ブラック
M8035

LED
ランプ

¥34,800 **電球色タイプ**

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
88.8lm/W	542lm	6.1W	94	

- LED電球ミニクリプトン形
6.1W (E17)
- アルミ管
 - ガラス(乳白)
 - プラグ付キャプタイヤケーブル5m
 - 巾φ80 地上高350 1.8kg
- 光源寿命40,000時間
調光器不可



ねじ込式
防雨型

10VA(100V)



M8034



白熱灯40W相当



白熱灯40W相当



白熱灯40W相当

B型 マットシルバー
M8036N

LED
ランプ

B型 鉄錆
M8037N

LED
ランプ

B型 オフホワイト
M8038N

LED
ランプ

¥39,800 **電球色タイプ**

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
80.0lm/W	320lm	4W	94	

- LED電球クリアミニクリプトン形
4W (E17)
- アルミダイカスト、真鍮
 - ガラス(透明)
 - プラグ付キャプタイヤケーブル5m
 - 巾φ129 地上高272 1.9kg
- 光源寿命40,000時間
調光器不可



防雨型

8VA(100V)



M8037N

取り寄せ品
納期
実働
3日

LEDライト (100V)

□ エクステリアスポットライト

壁や植栽をドラマチックにライトアップします。



ビーム球150W相当

[メディアム配光]
A型 マットシルバー
M8021
A型 ブラック
M8022

LED
一体型

¥32,800 **電球色タイプ**

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
109.1lm/W	1,201lm	11W	83	


[ワイド配光]
A型 マットシルバー
M8023
A型 ブラック
M8024

LED
一体型


¥32,800 **電球色タイプ**

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
100.4lm/W	1,105lm	11W	83	

- LED
- アルミダイカスト
 - カバー:強化ガラス(透明)
 - レンズ:アクリル(透明)
 - プラグ付キャブタイヤケーブル5m
 - 2.3kg
- 光源寿命40,000時間
調光器不可
- 19VA(100V)



ビーム球150Wクラス
メディアム



JDR75W相当

[メディアム配光]
B型 マットシルバー
M8025
B型 ブラック
M8026

LED
一体型

¥29,800 **電球色タイプ**

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
81.5lm/W	481lm	5.9W	83	


[ワイド配光]
B型 マットシルバー
M8027
B型 ブラック
M8028

LED
一体型


¥29,800 **電球色タイプ**

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
79.4lm/W	469lm	5.9W	83	

- LED
- アルミダイカスト
 - カバー:強化ガラス(透明)
 - レンズ:アクリル(透明)
 - プラグ付キャブタイヤケーブル5m
 - 2.0kg
- 光源寿命40,000時間
調光器不可
- 10VA(100V)



ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
メディアム



白熱灯50W相当



C型 マットシルバー **M8029**
C型 ブラックサテン **M8030**
C型 オフホワイト **M8031**

LED
ランプ


¥28,800 **電球色タイプ**

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
49.1lm/W	182lm	3.7W	94	

- LED電球ミニクリプトンレフ形 3.7W(E17)
- アルミダイカスト
 - カバー:強化ガラス(透明)
 - プラグ付キャブタイヤケーブル5m
 - 2.0kg
- 光源寿命40,000時間
調光器不可
- 7VA(100V)



スポットライト 配光について



壁面取付位置:床面から500mm、首振り角度:0°



JDR50W相当


D型 **M8032**
¥18,800 [ランプ別売 M8043] **電球色タイプ**

定格消費電力	Ra	2700K
5.8W	94	

LED
ランプ

- LED電球ダイクロハロゲン形φ50 5.8W/6W(E11)
- 樹脂(黒色ケン)
 - カバー:ガラス(透明)
 - プラグ付キャブタイヤケーブル5m
 - 0.7kg
- 光源寿命40,000時間
二重絶縁構造


ねじ込式
防雨型



LED **LED電球ダイクロハロゲン形**

M8043
¥7,300

φ50 LED電球
ダイクロハロゲン形
5.8W



□ グラウンドアップライト

柔らかな陰影がシーンを際立たせます。



[ワイド配光]
A型 マットシルバー ワイド
M8051N2
¥42,800 **電球色タイプ**
LED一体型


固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
58.7lm/W	323lm	5.5W	94	

[ミディアム配光]
A型 マットシルバー ミディアム
M8052N2
¥42,800 **電球色タイプ**
LED一体型

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
79.0lm/W	435lm	5.5W	94	

LED
● ステンレス
● 強化ガラス(透明)
● 巾φ85 1.4kg
● 埋込深385
光源寿命40,000時間
調光器不可
9VA(100V)


防雨型



■ 施工ガイド [M8051N2/M8052N2]

- ・水はけのよい場所でご使用下さい。(水中および窪地など水のたまる場所は使用不可)
- ・水はけの悪い土壌やコンクリート埋設時は、右図のような排水工事をおこなって下さい。
- ・車両が通行する恐れのある場所には設置しないで下さい。
- ・人が歩行する場所への設置は可能です。

⚠ 必ず排水管を設置し、排水処理をして下さい。




B型
M8054N **NEW**
¥65,800 **電球色タイプ**
LED一体型

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	RS	2700K
58.4lm/W	292lm	5W	94	

LED
● ステンレス(ヘアライン)
● 強化ガラス(透明)
● 巾φ114 3.5kg
● 埋込深295
光源寿命40,000時間
調光器不可
6VA(100V)


防雨型
荷重型



■ 施工ガイド [M8054N]

- ・水はけのよい場所でご使用下さい。(水中および窪地など水のたまる場所は使用不可)
- ・水はけの悪い土壌や表層がコンクリートの場合などに埋設時は、下図のような排水工事をおこなって下さい。

⚠ 必ず排水管を設置し、排水処理をして下さい。



荷重型

- ・金属製車輪(タイヤ・チェーン等)の車両や重量運搬車が走行する場所および交通量の多い場所には設置しないで下さい。

地中からの光、LEDグラウンドアップライト

壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。

LED電球
ダイクロハロゲン形
省電力で長寿命な電球形LED



消費電力
5.8w

長寿命
40,000
時間

■ 施工ガイド [M8055]

- ・水はけのよい場所でご使用下さい(水中および窪地など水のたまる場所は使用不可)。
- ・コンクリートの地面には埋設できません。
- ・ガラス面上は、製品の配光効率の維持と危険防止のため、常に清掃をお願いします。
- ・人が歩行する場所への設置は可能です。
- ・車両が通行する恐れのある場所には設置しないで下さい。




ユニバーサル ※ランプ部分可動

C型
M8055 **電球色タイプ**
¥98,000 [ランプ別売 M8043]
LEDランプ


定格消費電力	Ra	2700K
5.8W	94	

LED電球ダイクロハロゲン形φ50 防雨型
5.8W/6W(E11)
● ステンレス(ヘアライン)
● アルミ(黒色)
● 強化ガラス(透明)
● 巾φ185 3.0kg
● 埋込深166
光源寿命40,000時間



LED LED電球ダイクロハロゲン形 ●●

M8043
¥7,300
φ50 LED電球
ダイクロハロゲン形
5.8W



LEDライト(100V)についてのご案内

- ※取付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取付けしないで下さい。
- ※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。
- ※JDR50W相当=ダイクロハロゲン50W相当
- ※P365の「LEDライト(100V)インフォメーション」をご確認下さい。
- ※精密機械のため、当社支店からの配送となります。





取り寄せ品
納期
実働
3日


LEDライト (100V)

□ 間接照明 (100V)

施工しやすい100V仕様のLEDラインライト。

材質:アルミ(アルマイト) カバー:ポリカーボネート(ケシ)
巾28 高さ28

型	全長	1,182mm	888mm	594mm	300mm
 <p>光源寿命40,000時間 壁面・天井面・ 床面取付兼用 電源ケーブル、 延長ケーブル別売 最大連結長・20mまで (電源ケーブル、延長ケーブル含む) 取付金具付、調光器不可 ■ 電源ケーブルは器具の取り付けに 必ず必要です</p> <p>LED 一体型 非調光</p> <p>防雨・防湿型</p>	<p>M8056N 昼白色タイプ 5000K 固有エネルギー消費効率 147.0lm/W 定格光束 2,280lm 定格消費電力 15.5W Ra 83</p> <p>M8057N 電球色タイプ 2700K 固有エネルギー消費効率 127.0lm/W 定格光束 1,970lm 定格消費電力 15.5W Ra 83</p> <p>¥45,800 [接続線別売] 重量:0.6kg 18VA(100V)</p> 	<p>M8058N 昼白色タイプ 5000K 固有エネルギー消費効率 147.4lm/W 定格光束 1,710lm 定格消費電力 11.6W Ra 83</p> <p>M8059N 電球色タイプ 2700K 固有エネルギー消費効率 128.4lm/W 定格光束 1,490lm 定格消費電力 11.6W Ra 83</p> <p>¥39,800 [接続線別売] 重量:0.5kg 14VA(100V)</p> 	<p>M8060N 昼白色タイプ 5000K 固有エネルギー消費効率 147.4lm/W 定格光束 1,150lm 定格消費電力 7.8W Ra 83</p> <p>M8061N 電球色タイプ 2700K 固有エネルギー消費効率 126.0lm/W 定格光束 983lm 定格消費電力 7.8W Ra 83</p> <p>¥33,800 [接続線別売] 重量:0.3kg 9VA(100V)</p> 	<p>M8062N 昼白色タイプ 5000K 固有エネルギー消費効率 143.5lm/W 定格光束 574lm 定格消費電力 4W Ra 83</p> <p>M8063N 電球色タイプ 2700K 固有エネルギー消費効率 125.7lm/W 定格光束 503lm 定格消費電力 4W Ra 83</p> <p>¥28,800 [接続線別売] 重量:0.2kg 5VA(100V)</p> 	



※点灯イメージ

電源ケーブル 防雨型



[長1m]
M8072
¥5,900

延長ケーブル 防雨型



[長0.3m]
M8073
¥4,700


[長1m]
M8074
¥6,200

[長4m]
M8075
¥11,000




取付角度調節金具
M8077
¥4,200
● ステンレス
2個1組

角度調整が必要な場合にご使用下さい。



■ 最小施工寸法

施工は指定の寸法をお守り下さい。



LEDライト(100V)についてのご案内

※精密機械のため、当社支店からの配送となります。

取り
寄せ品

納期
実働
3日

LED ライト (100V) インフォメーション

センサー[屋外用] 省エネ・安心・便利。エクステリアにはあかりのセンサーがおすすめです。

■ 人感センサー モード切替型 目的に合わせて3つのモードが選べる、省エネ・防犯の万能タイプです。

指定LED器具用(白熱灯・蛍光灯不可)
※必ず壁スイッチを使用して下さい。

■ ON-OFFモード

ON-OFFモードは、昼間の明るい間は明暗センサーで作動しません。暗くなると人感センサーが待機中になり、人が来ると100%点灯。人が離れると約1分後に消灯します。



①周囲が暗くなると人感センサーが待機中になります。 ②人が来ると100%点灯します。 ③人が離れると約1分後に消灯します。

■ 調光モード

調光モードは、昼間の明るい間は明暗センサーで作動しません。暗くなるとほんのり点灯し、人がセンサーの感知エリアに入ると100%点灯状態になります。人がセンサーの感知エリア外に立ち去ると約1分後に再びほんのり点灯に戻ります。



①周囲が暗くなるとほんのり点灯します。 ②人が来ると100%点灯します。 ③人が離れると約1分後にほんのり点灯に戻ります。

■ タイマー付調光モード

タイマー付調光モードは、昼間の明るい間は明暗センサーで作動しません。暗くなるとタイマー機能で設定時間、ほんのり点灯になります。人を感知すると100%点灯し、人が離れると約1分後にほんのり点灯に戻ります。タイマーが終了すると消灯します(周囲が暗い間は消灯状態でも人を感知すると100%点灯、人が離れると約1分後に消灯します)。



①周囲が暗くなるとほんのり点灯します。(タイマースタート)


②人が来ると100%点灯します。

③人が離れると約1分後にほんのり点灯に戻ります。

①タイマー終了後に消灯します。

②人が来ると100%点灯します。

③人が離れると約1分後に消灯します。



「動作設定」
点灯照度設定が「明～暗」の時、人を感知していない時の点灯状態(モード)を選択できます。どのモードでも人を感知すると100%点灯します。

「点灯照度設定」
周囲の明るさを感じする明暗センサーのスイッチです。周囲がどの程度暗くなったら点灯させるかを選択できます。


6h タイマー 暗くなると6時間調光点灯し、その後消灯します。人が来ると100%点灯します。

連続点灯設定可能 連続点灯設定にできます。

フェードアウト機能付 消灯時は徐々に暗くなります。

点灯保持1分 自動点灯の後、人を感知しなくなったら1分後に消灯します。

センサー高: 0.4m



対応商品 P.360
ガーデンライト
人感センサー付



■ 明暗センサー 周囲が暗くなると照明が自動点灯、明るくなると消灯します。

■ 明暗設定

明暗設定は、周囲の明るさに反応して自動的に点灯し、周囲が明るくなると消灯します。



①明るい時は消灯しています。

②暗くなると点灯します。

③明るくなると消灯します。

対応商品 P.358
門柱灯 A型
明暗センサー付



対応商品 P.360
ガーデンライト
明暗センサー付



LEDライト(100V) インフォメーション

使用環境・使用条件

- 照明器具は周囲温度が5～35℃の範囲内のご使用をお勧めします。高温での使用は器具が過熱したり、短寿命や明るさ低下の原因になります。
- 器具には通常の屋内用器具、湿気、水気のあるところに使用できる器具および屋外用器具があります。使用環境に適した器具をお選び下さい。
- 器具の定格電圧と電源電圧は、器具を取り付ける前に必ず確認して下さい。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、安定器等の寿命が短くなったり、過熱して火災の原因になります。
- 原則、温泉地では使用不可となります。

設備・施工

- 一般の方の工事は禁止されています。器具の取付工事は必ず、工事店、電気店(有資格者)に依頼して下さい。
- 器具の取り付けは、指定箇所および重量に耐えられるところにおこなって下さい。器具の落下、感電、火災の原因になります。
- 指定以外の方法で器具同士を密着させたり、集合させて使用すると、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因になります。
- 器具と照射面の距離は、指定より近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因になります。
- 屋外用器具は、防水処理をおこなって下さい。防水不備があると、感電、火災の原因になります。

保守・点検

- 明るく安全にご使用していただくために、取扱説明書に従い定期的に保守・点検をおこなって下さい。
- 【ランプ交換について】
- 点灯中および消灯直後は、ランプおよび器具が高温となっておりますので、手を触れないで下さい。火傷の原因になります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って下さい。感電の原因になります。
- ランプ交換の際は、必ず本体表示通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用下さい。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用すると、過熱により火傷や器具が変形、変色したり火災の原因になります。

【照明器具の点検について】

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点灯時間が増えると、照明器具の部品は熱の影響により劣化し、安全面での問題が起き易くなるだけではなく、エネルギー消費効率も低下します。従いまして、照明器具は安全・省エネのためにも、定期的な点検をお勧めします。点検をせずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯です。周囲温度が高い場合や、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります(JIS C8105-1 解説による)。

【LED器具について】

LED器具のLEDモジュールは長寿命ですが、構造は一般の照明器具と変わりません。定期的な清掃や点検は必ず実施して下さい。

信楽焼照明 (あかり) ∞

信楽焼の伝統の技が光ります。

材質:陶器(信楽焼) 生産地:滋賀県 100V

H270
φ200×H270mm

白熱電球
交換可能

LED
ランプ



藍古
RS-006
M9789(白熱灯) ¥32,000
M9789L(LED) ¥33,000

火色古信楽
RS-008
M9787(白熱灯) ¥32,000
M9787L(LED) ¥33,000

雨流し
RS-023
M9786(白熱灯) ¥32,000
M9786L(LED) ¥33,000

白窯変
RS-B2
M9788(白熱灯) ¥32,000
M9788L(LED) ¥33,000

H450
φ200×H450mm
¥39,000

LED
ランプ



藍古(LED)
R-006
M9797

火色(LED)
R-002
M9798

消灯時

100V・20W LED
ケーブル5m付属
※H450,H270共通

RIKCAD

施工
要領

受注
生産品

納期
実働
7~20日

別途
送料

信楽焼 照明(あかり)についてのご案内


※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

陶器平板


信楽特有の土味を発揮し、素朴、温かい表情で新たな味わいが楽しめる商品です。




300×300×30mm




スカーレット
M3925
¥20,000/枚



藍
M3926
¥20,000/枚



スカーレット(トンボ)
M3928
¥26,000/枚



藍(かまきり)
M3927
¥26,000/枚

陶器平板についてのご案内

※窯で焼かれる商品なので、大きさに多少の誤差が生じます。
※本製品は陶器のため、取り扱いには十分気を付けて下さい。
※本製品は歩行部分への使用には適しません。ご使用の際は十分配慮をお願いします。
※表示価格には配送費は含まれておりません。

RIKCAD

納期
実働
4日



車両乗入不可

アルミ H 形柱 ∞

シンプルな形状がデザインの可能性を広げます。
門柱部材として組み合わせが自由にできます。(ポスト、表札、インターホン等)



□ H=1800

M6565□□

100×100×1800mm

重量:約10.8kg

材質:アルミ

※□□には、右()内の色番が入ります。



□ H=1200


M6566□□

100×100×1200mm

重量:約7.2kg

材質:アルミ

※□□には、右()内の色番が入ります。



シルバー(SV)

H1200 ¥29,500

H1800 ¥34,000

仕上げ:アルマイト処理

納期:実働7日




ホワイト(WH)

H1200 ¥42,000

H1800 ¥45,900

仕上げ:アクリル焼付塗装

納期:実働7日



マットシルバー(MS)

H1200 ¥47,000

H1800 ¥50,500

仕上げ:サテン塗装

納期:実働14日



マットブラウン(MB)

H1200 ¥47,000

H1800 ¥50,500

仕上げ:サテン塗装

納期:実働14日



アンティークシルバー(AS)

H1200 ¥57,500

H1800 ¥62,500

仕上げ:ワイピング塗装

納期:実働14日




アンティークブラウン(AR)

H1200 ¥57,500

H1800 ¥62,500

仕上げ:ワイピング塗装

納期:実働14日



アンティークブラック(AK)

H1200 ¥57,500

H1800 ¥62,500

仕上げ:ワイピング塗装

納期:実働14日

アルミH形柱についてのご案内

※現場加工が可能(但し塗装品は加工面にタッチアップが必要となります。ワイピング塗装はタッチアップ不可)。

※様々な商材へ特注製作対応が可能(例:①ベンチ、②アプローチ灯、③フェンスなど)。

※上記対応の上で金具等必要になる場合は、別途費用が発生致します(都度見積り)。

受注
生産品

納期
実働
7~14日

別途
送料

ロートアイアンとロートアルミについて

ロートアイアンとロートアルミは、工業製品では表現が難しいデザインとサイズを含めオリジナル性の高いオーダーメイドの製品が製作可能です。

歴史が誘う風格あるロートアイアンは、重厚で強度を求めるシーンに適しており、また、錆に強いロートアルミは、軽量なので建築物への負担を軽減します。魅力的なデザインが用途に合わせてお楽しみ頂けます。

Wrought Iron



職人の手で鉄を叩いたり曲げたりして、お客様のお好みのデザインにしていきます。一品一品手造りの為、どんなご要望も形にすることが出来ます。

Wrought aluminum



ロートアルミは、アルミパーツをデザインや用途に応じて、切断と溶接工程を経て組み立てます。

11

12

13

11. 溶接風景

12. ロートアルミバスケット (無塗装)

13. ロートアルミスクロール (無塗装)

ロートアイアンとロートアルミの製作工程概要



1、イメージづくり

- *どのようなスタイルにしたいか？
どのようなテイストにしたいか？
ご相談下さい。
- *どのような場所に施工するのか？
- *手描きのラフ図や写真などのイメージ資料を提供下さい。



2、デザイン提案・お見積

- *ご提案いただいたイメージや内容に合わせて見積り書を作成します。
簡単なイメージ図を作成することも可能です。



3、現調・納まりのお打合せ

- *デザインの詰め作業と納まりの打合せをいたします。
- *状況に応じて施工現場の寸法確認をいたします。



4、製作図面の提出・ご承認

- *現場に合わせた製作図面の作成を提出いたします。
- *図面と見積のご承認をもとにご発注頂きます。



5、製作

- *製品の製作を開始します。
- *部材や部品の調達をします。
- *パーツ部材の加熱叩きや曲げ加工と部材の溶接など作業をします。
- *仕上げ加工と製品のチェックをします。
- *塗装加工のため工場へ製品を持ち込みします。
- *塗装工場での下地処理や塗装加工を施します。



6、納品

- *製品の検品と梱包作業をします。
- *路線便またはチャーター便でご指定の届け先へ出荷します。



7、施工

- *ご依頼やご要望に応じて現場施工のサポートをいたします。

ロートアルミ ∞

オーダーメイドが魅力のロートアルミ門扉に、更に暮らしを豊かに、もっと便利にする機能を盛り込んだファンクションゲート。従来のエレガントでクラシカルな意匠性をそこなうことなく、暮らし方や使い勝手を向上させる、様々な仕掛けを組み込む事が可能です。

□ ファンクションゲート

～鍵を持ち歩かずに、お手軽で安心のセキュリティ～

電気錠組み込みゲート


ファンクション-A型

M8999

¥1,150,000(参考価格)

W1680mm×H1560mm

- ※電気錠、通電金具、シーケレットスイッチが含まれます。
- ※電気錠の動作には、別途制御盤、解除スイッチ等が必要です。



シーケレットスイッチ:Panasonic

電気錠:ゴール社 EGLL

通電金具:ゴール社 RCL

※電気錠の動作には、別途制御盤、解除スイッチ等が必要です。

～間口1500mmに全て収まる、抜群の機能性～

機能門柱組み込みゲート


ファンクション-B型

M8999

¥1,190,000(参考価格)

W1480mm×H1700mm

- ※表札、ポスト、宅配ボックス、インターホンは金額に含まれていません。



ネームプレート:フチ type A1

郵便ポスト:Retta P701BK

宅配 BOX:3333V2

※上記以外の商品を組み込む事も可能です。

～意匠性とプライバシー保護の両立を実現～
目隠しゲート


ファンクション-C型

M8999

¥1,07,000(参考価格)

W950mm×H1650mm

- ※5mm厚両面耐候ポリカ(透明片マット)が含まれます。
- ※ポリカ以外での目隠しは、別途お見積もりが必要です。



ポリカーボネイト板仕様



アルミ板・バンチング仕様



木目パネル仕様

～車を降りずに、ボタン一つで自動でゲートを開閉～
電動開閉ゲート

ファンクション-D型

M8999

¥2,380,000(参考価格)

W3250mm×H1850mm

- ※門扉のみの価格となります。
- ※電動開閉装置は、設置現場により仕様、金額が異なりますので、都度見積もりとさせていただきます。

- ※自動開閉装置の設置には、別途電気配線工事が必要となります。
- ※開き戸以外に引き戸も自動開閉する事が可能です。



電動駆動アーム




専用リモコン



専用制御ボックス

Design Line Up

デザインはご自由にお選びいただけます。まずは一度ご相談下さい。



ロートアルミ ファンクションゲートについてのご案内

- ※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。
- ※鍵は通常両面シンリンターのレバーハンドル仕様となります。

受注
生産品

納期
実働
28日

別途
送料

ロートアルミ ∞

ガーデン

メタルアイテム




□ 門扉

材質：アルミ(粉体焼付塗装つや消し黒)

※門扉の錠は通常両面シリンダーのレバーハンドル仕様となりますが、電気錠・自閉式オプションに対応可能です。(別途見積もり)
※扉本体はアルミ製、柱はスチール製、ヒンジはステンレス製です。

●門扉-A型はシンプルなアーチトップの門扉です。



門扉-A型

M8995(両開き+柱仕様)

¥810,000(参考価格)

W1500mm×H1600mm



●門扉-B型はしっかりとした門柱と装飾が華やかなデザインです。



門扉-B型

M8995(両開き+アーチ仕様)

¥1,900,000(参考価格)


W2500mm×H2800mm

M8995(両開き+柱仕様)

¥955,000(参考価格)


W2000mm×H2000mm

ロートアルミ



※写真は電気錠仕様です(金額別途)


●門扉-C型はフラットトップのモダンなデザインです。



門扉-C型
M8995(両開き+柱仕様)
 ¥1,000,000(参考価格)
 W1600mm×H1600mm



●門扉-D型は曲線を多用した可愛いデザインです。



門扉-D型
M8995(片開き+柱仕様)
 ¥810,000(参考価格)
 W1200mm×H1800mm

ロートアルミについてのご案内
 ※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

受注
 生産品
 納期
 実働
 25~35日
 別途
 送料

ロートアルミ ∞

ガーデン


メタルアイテム



□ 門扉

材質：アルミ（粉体焼付塗装つや消し黒）

※門扉の錠は通常両面シリンダーのレバーハンドル仕様となりますが、電気錠・自閉式オプションに対応可能です。（別途見積もり）
※扉本体はアルミ製、柱はスチール製、ヒンジはステンレス製です。




門扉-E型

M8995（両開き+柱仕様）

¥1,190,000（参考価格）


W1500mm×H1500mm



□ フェンス

材質：アルミ（粉体焼付塗装つや消し黒）

●フェンス-A型は実用性と装飾性を兼ねた剣先が特長です。



フェンス-A型


M8996

¥155,000/m（参考価格）

H1000mm



●シンプルなトーンが一番人気のデザインです。



フェンス-B2型

M8996

¥203,000/m（参考価格）


H1000mm

ロートアルミ




材質: アルミ (粉体焼付塗装つや消し黒)


- フェンス-C型はシンプルなデザインに装飾のバスケットがアクセントになっています。



フェンス-C型	
M8997 (斜め部)	M8997 (平坦部)
¥155,000/m(参考価格)	¥131,000/m(参考価格)
H900mm	H1000mm



- フェンス-D型はやわらかな曲線が特長のエレガントなデザインです。



フェンス-D型	
M8997 (斜め部)	M8997 (平坦部)
¥179,000/m(参考価格)	¥153,000/m(参考価格)
H900mm	H1000mm

ロートアルミについてのご案内
 ※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

受注 生産品
 納期 実働 25日
 別途 送料

ロートアルミ ∞




□ キャンピアー(庇)

材質: アルミ(粉体焼付塗装つや消し黒)

※ビスを打ち込む場所に補強材を入れるため、建物と同時施工をお薦めしております。
※キャンピアー(庇)シリーズの屋根材はポリカーボネートを使用しています。

- キャンピアー(庇)ーA型はゆるやかに描いたアーチが優しい雰囲気をつくります。




キャンピアー(庇)ーA型


M8998

¥840,000(参考価格)

W1800mm×D900mm



- キャンピアー(庇)ーB型は貝殻のような可愛らしいデザインです。




キャンピアー(庇)ーB型

M8998

¥955,000(参考価格)

W2760mm×D1030mm




キャノピー(庇)ーC型

M8998

¥715,000(参考価格)

W2000mm×D900mm



キャノピー(庇)ーE型

M8998

¥715,000(参考価格)

W2000mm×D1030mm

ロートアルミについてのご案内

※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

受注 生産品	納期 実働 25日	別途 送料
-----------	-----------------	----------

ロートアルミ オーダーメイド


ご希望のイメージを本格的なロートアルミで実現します。



パネル①

¥282,000 / 枚 (参考価格)


W900×H2500×D47mm



パネル②

¥255,000 / 枚 (参考価格)

W901×H2797 (埋め込み300mm含む) × D60mm



門扉① (片開き)

¥499,000 / 枚 (参考価格)

W1128×H2480 (埋め込み400mm含む) × D158mm



門扉 (両開き)

門扉②

片開き

¥599,500 ~ / 枚 (参考価格)

W1000×H2200~2600mm (埋め込み400mm含む)

両開き

¥933,500 ~ / セット (参考価格)

W1900×H2200~2600mm (埋め込み400mm含む)

※電気錠仕様の対応が可能になります。


ロートアイアン オーダーメイド

ご希望のイメージを本格的なロートアイアンで実現します。

材質：鍛鉄（防錆処理+粉体焼付塗装）



門扉



手摺り



手摺り



フェンス

ロートアルミ オーダーメイド、ロートアイアン オーダーメイドについてのご案内
 ※P325の「ガーデン商品を使用する際のご案内」を必ずご覧下さい。

RIKCAD	寸法図	受注 生産品	納期 実働 14日	別途 送料
--------	-----	-----------	-----------------	----------

ガーデン

メタルアイテム

ロートアイアン
オーダーメイド

モダンベンチ ∞

シンプルなデザインで屋内外の使用にマッチします。



□ モダンベンチ1型(ノーマルタイプ)

W1500 M9094□□
 ¥150,000 メタリックシルバーのみ ¥165,000
 1500×400×406mm

W1200 M9091□□
 ¥139,000 メタリックシルバーのみ ¥153,000
 1200×400×406mm
 材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)

※□□には下の()内の色番が入ります。

□ モダンベンチ2型(パンチングタイプ)

W1500 M9095□□
 ¥202,000 メタリックシルバーのみ ¥218,000
 1500×400×406mm

W1200 M9093□□
 ¥187,000 メタリックシルバーのみ ¥201,000
 1200×400×406mm
 材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)

※□□には下の()内の色番が入ります。



■ カラー(色番)



グレー(GL)



レッド(RE)



ホワイト(WH)



メタリックシルバー(SV)

モダンベンチについてのご案内

※モダンベンチ2型は天板に8mm角の穴あけ加工をしています。
 ※直射日光の場所では天板が高温になる恐れがありますので、ご注意下さい。

RIKCAD

寸法図

受注
生産品

納期
実働
14日

別途
送料

ドッグポール ∞

ユニークなデザインとカラーバリエーションが愛犬とマッチします。




■ カラー(色番)



レッド(RE)



グリーン(GR)



シルバー(SV)



ブラウン(BR)

材質:スチール(焼付塗装)
ベースプレート仕様

※□□には、右上()内の色番が入ります。

□ Aタイプ

M9080□□

¥40,000

φ60.5×1200mm





□ Bタイプ

M9081□□

¥42,000

60×60×1200mm



□ Cタイプ

M9082□□

¥50,000

60×60×1200mm



□ Dタイプ

M9083□□

¥62,000

400×60×500mm



ドッグポールについてのご案内

※ドッグポールはベースプレート付きが基本仕様になります。
※埋め込み仕様は特注対応となり、別途見積りになります。
※大型犬対応不可になります。

RIKCAD

寸法図

受注
生産品

納期
実働
20日


別途
送料

ユナイテッド・ガード ∞

NEW

新商品

自由自在な組み合わせによりオリジナル性の高い演出ができる、スチール製で耐久性のあるフェンスです。



900×900

材質：スチール

仕上げ：本体：溶融亜鉛メッキ

支柱・ジョイント：ドブメッキ

□ 本体



M6055

¥26,500

900×1800×32mm

重量：6.3kg

M6054

¥13,500

900×900×32mm

重量：3.85kg



□ 支柱

H1800 用

M6057

¥9,700

φ 32×2500mm 重量：4kg

H900 用

M6056

¥7,500

φ 32×1500mm 重量：2.5kg



■ オプション



ジョイント

M6058

¥1,600 重量：0.35kg

ユナイテッド・ガードについてのご案内


- ※製品表面に塗装後、尖ったバリが出ている所があります。持ち運びまたはパーツを取り付ける際にはご注意ください。
- ※製造上サイズにバラつきがあります。施工する際にジョイント金具やボールなどで微調整をしてご使用下さい。
- ※製品には重量物を載せないで下さい。
- ※製品の表面にはメッキ処理をしておりますが、使用場所や環境により退色、変色または腐食の状況が異なります。また小さな傷から錆びる事があります。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

取り
寄せ品納期
実働
4日

グリーンパネル ∞

スペース効率の高い、壁面緑化を身近に。

パネルに凹凸があり、植物が絡みやすくなっています。固定アンカーが小さく掘削量も少ないため、壁面への影響を最小限に抑えます。



□ グリーンパネル

ステンレス

M9995

¥39,500/枚

996×50×1996mm

3.3kg

材質: ステンレス(SUS304)

スチール

M9996

¥20,500/枚

996×50×1996mm

3.3kg

材質: スチール
(亜鉛アルミメッキ)



■ グリーンパネル固定アンカーの取付手順



グリーンパネル留め金具
(附属品8セット入り)

グリーンパネルについてのご案内

- ※施工前に取扱説明書をお読みになり、正しい組立て・施工を行って下さい。
- ※主にRC塀やALC壁、コンクリートブロック塀に取り付けて蔓性植物を絡ませます。
- ※固定アンカーの取り付け位置を決め、深さ30~50mmの下穴開け加工をして下さい。
- ※使用するドリルは直径6mm、ソケットサイズは8mmを推奨します。

施工 要領	施工 断面図	受注 生産品	納期 都度 問合わせ	別途 送料
----------	-----------	-----------	------------------	----------

ライトガビ ∞

スパイラルバーを使った簡単施工のガビオーネを更にリーズナブルな価格でご提供します。



メッシュサイズ: 40×90mm
材質: スチール4mm径


□ タイプA

M9999A
¥16,700
450×450×450mm
重量: 4.3kg
仕上げ: 亜鉛ドブ漬メッキ



□ タイプB


M9999B
¥23,800
450×450×900mm
重量: 8.5kg
仕上げ: 亜鉛ドブ漬メッキ



※接続部分の先端に同梱の樹脂キャップを取り付けて下さい。
※ライトガビ、ガビオーネ共通となります。

□ タイプC

900×300×450mm
M9999C
¥19,100
重量: 7.0kg
仕上げ: 亜鉛ドブ漬メッキ




□ タイプD

1200×300×900mm
M9999D
¥33,400
重量: 14.0kg
仕上げ: 亜鉛ドブ漬メッキ




□ M9999CB

¥26,200
重量: 7.0kg
仕上げ: ブラック(メッキ+粉体塗装)



□ M9999DB

¥45,300
重量: 14.0kg
仕上げ: ブラック(メッキ+粉体塗装)



□ オプション



タッチアップペン

M9916
¥1,400
容量: 30ml
納期: 実働4日

ライトガビについてのご案内

- ※施工前に取扱説明書をお読みにになり、正しい組み立て・施工を行って下さい。
- ※作業上危険を伴う場合もございますので、必ず専門業者に依頼して施工を行って下さい。
- ※熱や炎が当たると部材の変形・劣化の恐れがございます。施工前に設置場所の確認をお願い致します。
- ※安全性・強度を損なう様な加工・改造は行わないで下さい。
- ※石材投入目安の数量はP565の「投入石数量の目安表」をご覧ください。



中国

施工
要領

取り
寄せ品

納期
実働
7日

タッチアップペン
以外

ガビオーネ ∞


スパイラルバーを使った簡単施工。リーズナブルな価格を実現しました。



メッシュサイズ: 50×50mm
材質: スチール 5mm径


□ タイプA

M9997A
¥26,200
450×450×450mm
重量: 8.5kg
仕上げ: 亜鉛ドブ漬メッキ



□ タイプB

M9997B
¥35,800
450×450×900mm
重量: 13.7kg
仕上げ: 亜鉛ドブ漬メッキ



□ タイプC

900×300×450mm
重量: 11.3kg
M9997C
¥28,600
仕上げ: 亜鉛ドブ漬メッキ




▼ブラック (M9997CB)

M9997CB
¥38,000
仕上げ: ブラック (メッキ+粉体塗装)

亜鉛ドブ漬メッキ (M9997C) ▶

□ タイプD

1200×300×900mm
重量: 23kg
M9997D
¥46,500
仕上げ: 亜鉛ドブ漬メッキ



▼ブラック (M9997DB)

M9997DB
¥61,900
仕上げ: ブラック (メッキ+粉体塗装)

亜鉛ドブ漬メッキ (M9997D) ▶

□ タイプC オプション


ハイパーウッドトップ
M9998C
¥66,000/セット
370×1000×60mm
重量: 9.3kg 納期: 実働 4日



(イメージ)

□ タイプE

M9997E
¥88,000
仕上げ: 亜鉛ドブ漬メッキ
1800×600×300mm
重量: 27.5kg



ガビオーネについてのご案内

- ※施工前に取扱説明書をお読みになり、正しい組み立て・施工を行って下さい。
- ※作業上危険を伴う場合もございますので、必ず専門業者に依頼して施工を行って下さい。
- ※熱や炎が当たると部材の変形・劣化の恐れがございます。施工前に設置場所の確認をお願い致します。
- ※安全性・強度を損なう様な加工・改造は行わないで下さい。
- ※石材投入目安の数量はP565の「投入石数量の目安表」をご覧ください。



施工 要領	取り 寄せ品	納期 実働 7日
----------	-----------	----------------

タイプC
オプション以外

タイプE
オプション以外

ガビオーネ

メタルアイテム

ガビオーネ

ガビネオ

アプローチに使える蛇籠です。黒塗装がファサードを引き立たせます。




メッシュサイズ:50×100mm
仕上げ:ブラック(メッキ+粉黛塗装)

□ H1500タイプ



セット
M9911S
¥163,000/セット
1025×150×2000mm
(埋め込み500mm含む)
セット内容:パネル2枚、
柱2本
取付金具付き



パネル
M9911
¥59,000/セット(2枚)
1000×H1500mm
材質:スチール5mm径
テンショナー(たわみ防止金具)
12本入り



柱
M9912
¥52,000/本
50×150×2000mm
材質:鋼板2mm厚
取付金具付き





取付金具

□ H900タイプ




セット
M9913S
¥110,000/セット
1025×150×1200mm
(埋め込み300mm含む)
セット内容:パネル2枚、
柱2本
取付金具付き



パネル
M9913
¥40,000/セット(2枚)
1000×H900mm
材質:スチール5mm径
テンショナー(たわみ防止金具)
6本入り



柱
M9914
¥35,000/本
50×150×1200mm
材質:鋼板2mm厚
取付金具付き



□ オプション

材質: 本体: アルミ (焼付塗装)
照明カバー: アクリル (乳白)



LED: AC100V (消費電力6.4W) 電球色

ガビネオLED 表札あり

M9917

¥103,000

1017×45×100mm

受注
生産品

納期
実働
14日

ネームプレート:
レーザーカット抜き文字タイプ
使用書体: Century Gothic Bold
欧文大文字のみ(10文字まで)



■ ガビネオ LED専用書体

ABCDEFGHIJ



※抜き文字となるため、実際は一部落ち防止の加工が入ります。



天端パネル
M9915
¥5,500/枚
900×120mm
材質: スチール5mm径
取付金具付き



タッチアップペン
M9916
¥1,400
容量: 30ml
納期: 実働4日

ガビネオについてのご案内

- ※施工前に取扱説明書をお読みになり、正しい組み立て・施工を行って下さい。
- ※作業上危険を伴う場合もございますので、必ず専門業者に依頼して施工を行って下さい。
- ※熱や炎が当たると部材の変形・劣化の恐れがございます。施工前に設置場所の確認をお願い致します。
- ※安全性・強度を損なう様な加工・改造は行わないで下さい。
- ※石材投入目安の数量はP565の「投入石数量の目安表」をご覧ください。
- ※ガビネオLED: 1次側電源は現地に結線/電気工事は必ず電気工事店にご依頼下さい。

中国 RIKCAD

施工
要領

施工
断面図

取り
寄せ品

納期
実働
7日

タッチアップペン
以外


ステナ ∞

メッシュと石材を組み合わせた新しいフレーム。中に入れるマテリアル次第で無限の演出が可能です。



□ ステナ本体

材質：本体/亜鉛アルミメッキ(スチール)



H1200タイプ

H1500タイプ

H1800タイプ

緑化使用例

□ ステナフラットバー

ステナフラットバー、Lアングルは1本のみのご発注の場合、送料が発生します。ご了承下さい。
掲載写真は2本セットとなります。

材質:亜鉛メッキ (スチール)

H1200タイプ専用
M9992
¥13,200/1本セット

別途
送料



M9992S
¥26,400/2本セット
50×t6×1310mm(1本)
仕様:平型

H1500タイプ専用
M9993
¥18,600/1本セット

別途
送料



M9993S
¥37,200/2本セット
50×t6×1610mm(1本)
仕様:平型

緑化用
M9994
¥8,900/1本セット

別途
送料



M9994S
¥17,800/2本セット
50×t6×560mm(1本)
仕様:平型

□ ステナ Lアングル

材質:亜鉛メッキ (スチール)

H1800タイプ専用
M9989
¥44,000/1本セット

別途
送料



M9989S
¥88,000/2本セット
60/60 × t6 × 1910mm
仕様:L型

コード	商品名	規格サイズ	価格	送料
M9990	ステナ本体	600 × 150 × 1200 mm	¥58,500	送料込み
M9983	H1200 タイプ	1200 × 150 × 1200 mm	¥110,000	
M9991	ステナ本体	600 × 150 × 1500 mm	¥63,500	
M9984	H1500 タイプ	1200 × 150 × 1500 mm	¥122,000	
M9987	ステナ本体	600 × 150 × 1800 mm	¥83,000	
M9988	H1800 タイプ	1200 × 150 × 1800 mm	¥168,000	
M9992	ステナフラットバー	50 × t6 × 1310 mm	¥13,200/1本セット	別途送料
M9992S	H1200 タイプ専用		¥26,400/2本セット	送料込み
M9993	ステナフラットバー	50 × t6 × 1610 mm	¥18,600/1本セット	別途送料
M9993S	H1500 タイプ専用		¥37,200/2本セット	送料込み
M9989	ステナ Lアングル	60/60 × t6 × 1910 mm	¥44,000/1本セット	別途送料
M9989S	H1800 タイプ専用		¥88,000/2本セット	送料込み
M9994	緑化用	50 × t6 × 560 mm	¥8,900/1本セット	別途送料
M9994S			¥17,800/2本セット	送料込み

ステナについてのご案内

- ※施工前に取扱説明書をお読みになり、正しい組み立て・施工を行って下さい。
- ※作業上危険を伴う場合もございますので、必ず専門業者に依頼して施工を行って下さい。
- ※熱や炎が当たると部材の変形・劣化の恐れがございます。施工前に設置場所の確認をお願い致します。
- ※安全性・強度を損なう様な加工・改造は行わないで下さい。
- ※施工後、ボルト・ナットの締めなど使用上危険な箇所が無いか確認して下さい。
- ※ステナフラットバー 緑化用は緑化目的専用となります。使用された場合、ステナの中に石を入れることはできません。
- ※石材投入目安の数量はP565の「投入石数量の目安表」をご覧ください。

※掲載商品のサイズやデザイン変更及びオリジナルデザインをご要望の際はご相談下さい。

RIKAD

施工 要領	施工 断面図	寸法図	取り 寄せ品	納期 実働 7日
----------	-----------	-----	-----------	----------------

Bohemen (ボヘメン) ☆



取扱説明書

随所にオーク材が使われた温もりのあるデザイン。
持ち運び自由なので、お気に入りの場所で入浴が楽しめます。



本体セット
M6000
 L2120×W920×H660(煙突除く)
 満水容量:600L 重量:84kg(バスタブ重量:45kg)
 材質:アルミ、オーク材(本体)、ステンレス(煙突)
 燃料:薪(最大長さ30cm)

オプション



落ち葉等の侵入防止に。撥水・防汚・防カビ性に優れたマリンテキスタイル製。ヘルクロストラップを用いて簡単に固定できます。膨らみができることで水たまりを防ぎます。

風呂フタ
M6001
 2130×930×40mm
 材質:麻布(カバー)、オーク材(フレーム)
 重量:1.2kg




水の上に浮き、お湯の蒸発を防ぎます。湯沸かし時間の短縮にも。

フローティング断熱カバー
M6002
 1790×780×10mm(浴槽カバー)
 430×930×120mm(ストーブカバー)
 重量:4.7kg

Bohemen(ボヘメン)についてのご案内

- ※都度御見積になります。弊社担当支店までお問い合わせ下さい。
- ※一部輸入品のため、欠品することがありますので、発注の際は必ず在庫をご確認下さい。
- ※煙突頂部と周囲の可燃物との水平離隔距離は1m以上設けて下さい。
- ※施工される前に、必ず上記のQRコードで取扱説明書をご確認下さい。
- ※ボヘメン本体セットは、別途梱包費と送料がかかりますのでご了承下さい。
- ※その他、アウトドア関連商品はP395をご参照下さい。



取り寄せ品

納期
実働
7日~

別途送料

KABUTO (カブト) ☆



取扱説明書

薪窯の性能をコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。どこでも気軽にピザパーティーが楽しめます。



上火+ストーン =ダブルの熱構造

炉とオーブンはパーティションで区切られた別構造。パーティションを越えて上部から注がれる直火と、下から温めるピザストーンの安定した熱が得られます。このダブルの熱でプロ顔負けの焼き上がりを実現しています。

のぞき穴 煙突 燃料投入口
オープンドア ピザストーン パーティションストーン 燃焼ボックス



本体セット
M6007
W440×D740×H836(ハンドル、煙突含む)
重量:16.5kg 中国製

オプション

収納時はホコリ避けや汚れ防止になるカバーとして、持ち出す時はバックとして利用できる一台二役の KABUTO 専用ケース。煙突収納ケースも付いて、摩擦によるキズも気にせず持ち運びできます。



KABUTO用
カバー&バックセット

M6010

カバー&バック:
W800×D410×H820mm
煙突収納ケース:
φ170×L600mm
重量:660g
材質:ナイロン 中国製

煙突内のススを除去する掃除ブラシ。オープン内の天井に付着したススを払う時にも利用できます。

クリーニングブラシ

M6012

ブラシ部分: φ60×L130mm
(全体の長さ:400mm)
重量:35g ドイツ製
材質:ブタ毛、ステンレス



KABUTO用燃料ペレット
M6008
φ6×5~20mm
重量:12kg/6箱
材質:針葉樹 日本製




もったいない木
M6009
長さ110mm、約20mm角(四角柱)
重量:12kg/6箱
材質:フナ科広葉樹 日本製



※使用時は本体と煙突が完全に冷えていることを確認して下さい。

KABUTO(カブト)についてのご案内

- ※都度御見積になります。弊社担当支店までお問い合わせ下さい。
- ※一部輸入品のため、欠品することがありますので、発注の際は必ず在庫をご確認下さい。
- ※煙突頂上と周囲の可燃物との水平距離は1m以上設けて下さい。
- ※施工される前に、必ず上記のQRコードで取扱説明書をご確認下さい。
- ※その他、アウトドア関連商品はP395をご参照下さい。



中国 ドイツ 日本 RIKCAD

取り寄せ品 納期 実働 7日~ 別途送料

YAGOONA (ヤグーナ) ☆



取扱説明書


つながる、もっと楽しくお庭が囲らん空間に。集いともてなしへの歓びを追求する
焚き火ファンのために、あらゆるアイデアを連鎖させる、真のウッドグリルシステムです。



材質:鉄 組立式
オーストリア製




ご購入時はサビ付け前の状態です。サビが育つエイジングの過程をお楽しみ下さい。火入れはサビが定着してから行います。(右がサビ付け前の状態)。

	BASE				
	Yabbi(ヤビィ)		Goanna(ゴアナ)		
					
	Yabbi M M6214 W490×H150mm 重量:2.8kg	Yabbi L M6215 W650×H185mm 重量:6.0kg	Goanna M6216 W380×D380×H480mm 重量:8.0kg	Goanna M M6217 W450×D450×H400mm 重量:9.0kg	Goanna L M6218 W450×D450×H670mm 重量:16.0kg
 YAGOONA ボウルφ65 M6211 内容/ボール、アルファグリル φ650×H160mm グリル厚み:5mm 重量:16.0kg		-			
 YAGOONA ボウルφ80 M6212 内容/ボール、4面グリル、フレーム φ800×H200mm グリル厚み:8mm 重量:45.0kg					
 YAGOONA ボウルφ100 M6213 内容/ボール、4面グリル、フレーム φ1000×H260mm グリル厚み:8mm 重量:72.0kg	-		-		



サイズ、高さから選べるシチュエーション



2~3人

ミニマムで楽しむ

少人数で囲めるサイズ。アルファグリルが標準装備され、コンパクトながら本格的なグリル調理が行えます。



4~5人

家族的ベストサイズ

家族や仲間と囲むのにちょうど良い直径80cm。ベースの高さもローからハイまで5種類から選べ、様々なシーンにフィット。



6人~

大人数で囲むなら

圧巻なボウル径1メートル。存在感のある大きな炎はプレミアムな空間作り。迫力のグリルサイズでダイナミックな調理も。



焚き火の楽しみが広がる脚付きグリル。フラットな鉄板とグリルの両方を備えたマルチプレートで、バリエーションに富んだ直火調理を楽しむことができます。



アルファグリル

M6221
 グリル: φ390mm、
 ベース: W394×D383×H190mm(組立時)
 プレート厚み: 5mm 重量: 5.2kg
 材質: 鉄 収納バッグ付き 組立式 中国製
 ※ボウルφ65には付属、ボウルφ80に対応
 ボウルφ100は4面グリルを外して使用。

余分な油を落として焼き目を付ける。



グリルプレート
M6222
 φ390mm
 プレート厚み: 5mm
 重量: 2.7kg
 材質: 鉄 中国製

広さを生かして様々な調理を。



フラットプレート
M6223
 φ390mm
 プレート厚み: 5mm
 重量: 4.42kg
 材質: 鉄 中国製



アーチ型の脚を有するグリル。鉄板料理のスペースが拡充します。



バラマンディBBQグリル
M6224
 オーストリア製
 W550×D450×H160mm
 グリル厚み: 8mm 重量: 15.0kg
 材質: 鉄 組立式

YAGOONA(ヤグーナ)についてのご案内

- ※都度御見積になります。弊社担当支店までお問い合わせ下さい。
- ※一部輸入品のため、欠品することがありますので、発注の際は必ず在庫をご確認下さい。
- ※据え付ける場所は、ぐらつきの原因となる凹凸がない平らな場所に据え付けて下さい。
- ※周囲の燃えるものまでは、3メートル以上離して、設置して下さい。
- ※燃料はよく乾燥した長さ30cm以内の薪や炭をご用意下さい(石炭・練炭・豆炭等は使用不可)。
- ※施工される前に、必ず上記のQRコードで取扱説明書をご確認下さい。
- ※その他、アウトドア関連商品はP395をご参照下さい。

中国
 オーストリア **RIKCAD**
 取り寄せ品
 納期 実働 7日~
 別途送料

薪ストーブ ☆



取扱説明書

屋外で使用するために設計されたオランダ製の薪ストーブ。時と共に育つサビ色の味わいが特徴です。天候に左右されることなくいつでも美しい炎が楽しめ、リラックスした時間が過ごせます。



付属品: グローブ、耐熱グリス

4面ガラスにより
360°どこからでも
美しい炎が楽しめます。

Quaruba L(クアルバL)

M6241

540×540×850mm
(煙突含2870mm)

重量: 110kg

4面ガラス

RIKCAD

暖かい錆色をもたらす
コールドレン鋼により長寿命。

Quaruba XL(クアルバXL)

M6242

540×540×950mm
(煙突含2970mm)

重量: 115kg

4面ガラス

RIKCAD

炎を楽しみながら多彩な
調理が可能なテラスストーブ。

Quercus(クエルカス)

M6243

500×500×1000mm
(煙突含3033mm)

重量: 175kg

3面ガラス

デザイン性が高く、
どんなお庭にも合う
コンパクトなストーブ。

Piquia(ピクイア)

M6244

400×335×800mm
(煙突含2010mm)

重量: 45kg

1面ガラス



オプション

ストーブ設置の際、床面を保護するフロアシート。



フロアシート

M6248

740×740×厚み2.3mm

重量: 12kg



ご購入時はサビ付け前の状態です。
サビが育つエイジングの過程をお楽しみ下さい。
火入れはサビが定着してから行います。
(右がサビ付け前の状態。)

薪ストーブについてのご案内

※都度御見積になります。弊社担当支店までお問い合わせ下さい。

※納品時はサビ付け前の状態です。サビが育つエイジングの過程をお楽しみ下さい。

火入れはサビが定着してから行います。

※ご使用前にQRの「取扱説明書」を必ず最後までよくお読みいただき、正しく安全にお使い下さい。

※その他、アウトドア関連商品はP395をご参照下さい。

オランダ 日本

※フロアシートのみ日本製

取り
寄せ品

納期
実働
7日~

別途
送料

アウトドア関連商品 ☆

探していたパズルのピースが見つかるソロニワレンガ。1,250℃で焼いた本格派です。



ソロニワレンガ ○
花柄ブリック
M3511
¥16,000/ケース(40個)
98×30×48mm内外
重量:約10kg/箱



ソロニワレンガ ○
平ブリック
M3512
¥16,000/ケース(40個)
98×25×48mm内外
重量:約10kg/箱

※詳細情報はP281をご覧ください。

● 日本 RIKCAD 納期
都度
問合わせ 取り
寄せ品 別途
送料

小分けになった袋にそのまま着火することができる手軽で便利な着火剤。



ファイヤースターター
M6229
燃焼時間:約6~8分(1個)
セルビア製
着火剤重量:
1箱約700g入り(約100個)
成分:パラフィン、他
袋:ポリエチレン

屋内外問わず火を扱う作業が安全に行えるようデザインされたレザーグローブ。



アウトドア&ストーブグローブ
M6228
長さ:350mm
手囲い:27.0cm(フリーサイズ)
重量:400g リトアニア製
材質:牛革、裏打ち/
コットン100%
※加工の工程上、革とステッチの色
が写真と異なる場合があります。

「つかむ」「かえす」「くたく」
「ならす」この1本で
炉内の炎を自在に
操ることができます。



ファイヤーバード
M6232
65×540mm(真横からのサイズ)
重量:445g
材質:鉄 仕上げ:黒染め
本牛革カバー付き 日本製

灰をシュッシュッと集める「アッシュュ」。
灰が溢れない構造のスコップと炉内の灰を
集めやすいスクレーパーの組み合わせ。



アッシュュ
M6233
スコップ/W102×D413×H180mm
スクレーパー/W98×D411×H190mm
重量:スコップ500g スクレーパー 200g
材質:ステンレス、竹
セット内容:スコップ、スクレーパー 中国製



鉄板料理の
定番道具。
スパチュラ
M6225
W120×D275×H15mm
重量:120g 中国製
材質:ステンレス、木



燃え殻を取り除く
専用シャベル。
アッシュシャベル
M6226
W370×D195×H83mm
重量:540g 中国製
材質:鉄 中国製



グリル用壁掛け金具。
ウォールハンガー
M6227
W464×D90×H110mm
重量:1500g
材質:鉄 スイス製

息を吹き込んで、焚き火の着火を楽しむことができます。



ファイヤーブラスター-60
M6234S
600mm 重量:120g
ファイヤーブラスター-80
M6234L
800mm 重量:140g
ドイツ製
材質:アルミ、ブナ材、牛革



■ カラー(色番)

- 赤(RD) 紫(PU)
- 黄(YW) 灰(GY)
- 緑(GN) 黒(BK)
- 青(BL)



レインボーファイヤーブラスター
M6235□□
φ10(パイプ)×φ32.4(口元)×L575
重量:75g 日本製
材質:アルミ(アルマイト)
吹き口/天然木、ブナ ストラップ/革
※□□には、上記()内の色番が入ります。



アウトドア関連商品についてのご案内

※都度御見積になります。弊社担当支店までお問い合わせ下さい。

セルビア + スイス リトアニア 中国 日本 ドイツ

取り
寄せ品 納期
実働
7日~ 別途
送料