

Other Products

アイシャロック	522
LED ビジョン	526
カーミラー	528
テラスエッジ	532
テラスエッジ neo	534
グレーチングサイドカバー	535
ミドルライン	536
ラバーコレクション	537
G・P・B (ゴム・パーキング・ブロック)	538
STストッパー	538
目地砂流出防止バインダー メジ簡単君	539
クイックコート	540
カビ防止剤	540
防草シート・砂利下シート	541
ウルトラベープ PRO	542

アイシャロック ☆

アイシャロックは、ご自宅の駐車場に設置する、電動式の自動車盗難防止装置です。起き上がり式のバリケードで自動車の進路を塞ぎ、愛車を盗難被害から守ります。



使用イメージ動画

施工要領
ベーシック施工要領
スタンダード

反射板付き

■ セット内容

電源盤ブラボックス
リモコン:2個、ボタン電池CR2016:4個
レンチ2種
電源盤用端子、防水ケース用端子



LED付き

ベーシック

M9041

¥250,000/台

バリカー:75×75×700mm

外形:W1212×D200×H150mm

重量:40kg

※バリカーが立ち上がった際に本体穴を塞ぐための
ボールスペースカバーをご用意しております(P523)。

スタンダード

バリカー:100×100×700mm

外形:W1352×D258×H258mm

重量:67kg

■ カラー(品番)



シルバー

M9042SV

¥585,000/台



ブラウン

M9042BR

¥644,000/台



ブラック

M9042BK

¥644,000/台

コード	商品	価格	電源	防水性能	上昇 スピード	下降 スピード	リモコン 到達距離	使用周囲温度 (凍結無き事)	使用周囲湿度 (結露無き事)	バリカー寸法 (mm)	安全フタ	LED			
M9041	ベーシック	¥250,000	AC100V ± 10% 50-60Hz (消費電力: 50W)	IP67 (電源盤: 防水性能 IP44)	約 8 秒	約 7 秒	約 25 m (障害物無)	-10℃～ +60℃	20%～ 90% RH	75×75×700	—	—			
M9042SV	スタンダード	¥585,000			約 17 秒	約 16 秒				100×100×700	○ (昇降時 自動開閉)	上部 点灯			
M9042BR		¥644,000													
M9042BK		¥644,000													

■ 出庫時に段差のないフルフラット設計



バリアードの下降時、地面に対してフラットになり、どこからでも車のスムーズな出入れが可能です。本体に乗り上げても影響はございません。

■ 小型リモコンで自動操作が可能




付属の小型リモコンで操作を行います。スイッチ一つで簡単に昇降でき、駐車も出庫もストレスなく行っていただけます。

■ 付属品

小型リモコン



■ 設置イメージ



家庭用AC100V電源なので特別な電源が必要なく、工事もスムーズです。

■ 挟まり防止機能



下降中に足などが挟まった際には、バリアードが停止します。挟まれ事故を未然に防ぐことができ、小さなお子様のいるご家庭でも安心してご利用いただけます。

■ オプション

□ 電源盤ブラボックス

色を黒に変更できますが、別途お見積りになります。



(基本色)



(黒色)

	ベーシック	スタンダード
電源盤集約 3面までを1面に(同時操作のみ)	○	—
電源盤集約 3面までを1面に(同時操作または個別操作可)	—	○
電源ボックス 黒色(但し防水構造はIP44ではなくIPX3)	○	○
ポールスペースカバー	○	—
下げ忘れ防止機能	—	○
停電時電源供給装置	○	○

□ ポールスペースカバー **NEW**

ベーシックモデルにカバーを付属させることができます。使用時以外はご自宅で保管頂きます。



M9044
¥25,000/台

アイシャロックについてのご案内

※電源盤は本体1台につき1個です。複数台を1個に改造も可能ですが、その場合、別途改造費がかかります。
※工事費及びSV(現場調査)費用、メンテナンス費用は含まれておりません。
※電源盤を不正に使用されない為、南京錠などにて施錠を行って下さい。
※施工される前に、必ず上記QRコードで施工要領をご確認下さい。

※商品の納品は重量物・車上渡しとなるため、荷受人を複数名ご用意頂くか、フォークリフトをご用意下さい。

※スタンダードのブラウン、ブラックの納期は通常より2週間ほどかかりますのでご了承下さい。

RIKCAD

取り
寄せ品

車上
渡し

納期
実働
14日

別途
送料

アイシャロック



NEW

新商品

アイシャロックは、ご自宅の駐車場に設置する、電動式の自動車盗難防止装置です。起き上がり式のバリケードで自動車の進路を塞ぎ、愛車を盗難被害から守ります。



使用イメージ動画

施工要領
ハイグレード施工要領
Air-Bollard

□ ハイグレード

カメラ、警告機能、センサーを付与し、防犯性を高めたモデルです。外出時でも、お手元のスマートフォンでいつでも状態を確認できます。



LED付き

バリカー: 100×100×700mm
外形: W1352×D258×H258mm
重量: 67kg

■ セット内容

電源盤ブラボックス
リモコン: 2個、ボタン電池CR2016: 4個、レンチ2種
電源盤用端子、防水ケース用端子
カメラ(録画)、パトライト(警告)


※商品の機能、防犯性を高めたモデルです。
詳細内容はP525【アイシャロック比較表】をご覧ください。

■ スマートフォン操作



リモコン操作だけでなくスマートフォンでの遠隔操作や見守り機能を搭載しました。(iOS・Android 対応可能)

■ カメラ・警告機能



異常を検知すると警告ライトやブザーが作動します。リアルタイムで見守りできなくても録画機能によりご安心いただけます。

■ カラー(品番)



シルバー
M9043SV
¥1,330,000/台




ブラウン
M9043BR
¥1,380,000/台



ブラック
M9043BK
¥1,380,000/台

■ 設置イメージ

[ハイグレードモデル]



■ アイシャロック比較表

	ベーシック	スタンダード	ハイグレード
バリカーサイズ	75mm	100mm	100mm
リモコン	2個	2個	2個
ボールカバー	option	○	○
青色LED	—	○	○
バリカーカラー	シルバー	シルバー ブラウン ブラック	シルバー ブラウン ブラック
振動検知 (SMS)	—	—	○
カメラ (録画)	—	—	○
パトライト (警告)	—	—	○
アプリ操作	—	—	○
下げ忘れ防止 車載アラーム	option	option	○
上げ忘れ通知 (30分)	—	—	○

取り寄せ品

車上渡し

納期
実働
30日

別途送料

□ Air-Bollard (空圧式ボラード)

静音性能を向上し、住宅街や夜間でも安心してご利用いただけるエア式車両盗難防止装置です。
車重2tの車両が15km/hでの衝突に耐え、私有地への無断侵入防止、駐車場の無断駐車防止に役立ちます。



蓄光テープ付

M9045

¥2,165,000/台

材質: ステンレス

重量: 約70kg



下降時

■ セット内容

制御盤 (コンプレッサー内蔵)、リモコン: 1個、
ボタン電池CR2032: 1個、レンチ電源線接続用圧着端子、
エアホース、施工工具、リモコン受信機アンテナ

コード	商品	価格	電源	防水性能	上昇 スピード	下降 スピード	リモコン 到達距離	使用周囲温度 (凍結無き事)	使用周囲湿度 (結露無き事)	寸法 (mm)	騒音値
M9045	Air-Bollard	¥2,165,000	AC100V ± 10% 50-60Hz	IP67	約 5 秒	約 5 秒	約 50 m (障害物無)	0℃ ~ +40℃	20% ~ 90% RH	外寸: φ 304 (最大部) × H938 ボラード: φ 165 × 高さ 600 ± 5	正面 1.5m 約 62dB

アイシャロックについてのご案内

- ※電源盤は本体1台につき1個です。複数台を1個に改造も可能ですが、その場合、別途改造費がかかります。
- ※工事費及びSV (現場調査) 費用、メンテナンス費用は含まれておりません。
- ※電源盤を不正に使用されない為、南京錠などにて施錠を行って下さい。
- ※施工される前に、必ず上記QRコードで施工要領をご確認下さい。

※商品の納品は重量物・車上渡しとなるため、荷受人を複数名ご用意頂くか、フォークリフトをご用意下さい。

受注生産品

車上渡し

納期
実働
30日



別途送料

LED ビジョン

NEW

新商品

ビルトインガレージや大型ガレージの床面から愛車を照らし装飾するLEDビジョン。
駐車スペースをより一層楽しめるアイテムです。




特徴

■ 強い発光でインパクトのある室内空間へ

平米あたり2t/m²の耐久を誇る特殊強化ガラスを用いた床用LEDビジョンは、車が乗っても問題ない耐久性。シールなどでは確認しづらいフロアサインも床用LEDビジョンを用いることで、視認性が高まります。展示会やMV、アミューズメント施設などの空間演出で多くご利用いただいております。

■ 画面サイズ

500×500mm、500×1000mm




■ 広い視野角

140° | 140° の全視野角により、周囲の視聴者も平等に楽しむことができます。



■ 仕様

使用環境：屋内/屋外
ポリフレッシュレート：≥1920/3840Hz
ボックス材質：1.5mm板金ボックス
マスク：グレー
取付方法：金属足取付
認証：CCC/CE/FCC



ピクセル ピッチ：3.91mm
画素構成LED：SMD1515/1415
ピクセル密度：65536ドット/m²
モジュールの解像度：64×64ドット
キャビネットの重量：22.5kg

■ 背面



■ 施工



現在のガレージにも改装施工可能。
500×500mm、500×1000mmの2種のモジュールを組み合わせることで部分的な施工も可能となります。

カーミラー ∞

NEW

新商品

コンパクト&クリアなセーフティアイテム。コンクリートブロックや木の柱等に幅広くご使用いただける7種類のカーミラーです。鏡面が破損しても飛び散りにくい加工を施しています。

□ コンパクト

材質: ミラー部: ガラス / 本体: 樹脂P.P/ステー: 鉄(ユニクロメッキ)



取付形状(裏面)



取付金具付



M9645A

¥3,600/台



M9645B

¥3,600/台



M9645C

¥3,400/台



M9646A

¥3,600/台



M9646B

¥3,600/台



M9646C

¥3,400/台

丸型

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9645A	SE-10A	φ147(黒)	300mm	0.23kg
M9645B	SE-10A(W)	φ147(白)	300mm	0.23kg
M9645C	SE-8A	φ115(黒)	100mm	0.19kg

角型

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9646A	SE-10B	150×180mm(黒)	600mm	0.28kg
M9646B	SE-10B(W)	150×180mm(白)	600mm	0.28kg
M9646C	SE-8B	88×155mm	300mm	0.22kg

□ パーク

材質: ミラー部: ガラス / 本体: 樹脂P.P/ステー: 鉄(焼付塗装)



取付形状(裏面)



取付金具付



M9647A

¥6,600/台



M9647B

¥9,000/台



M9647C

¥11,300/台



M9648A

¥6,600/台



M9648B

¥9,000/台



M9648C

¥11,300/台



M9648D

¥12,800/台

丸型

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9647A	SE-20A	φ210	250mm	0.48kg
M9647B	SE-30A	φ310	600mm	0.76kg
M9647C	SE-35A	φ360	1000mm	0.97kg

角型

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9648A	SE-20B	190×240mm	300mm	0.58kg
M9648B	SE-30B	230×310mm	600mm	0.75kg
M9648C	SE-35B	290×390mm	1000mm	0.99kg
M9648D	SE-33B	320×175mm	650mm	0.58kg

□ イージー

材質:ミラー部:ガラス / 本体:樹脂P.P/ステー:鉄(ユニクロ)



- マグネットタイプだから穴あけ不用(場合により、直接ビス止めもできます)
- 角度が自在で軽量



取付形状(裏面)



取付金具付



M9649A

¥3,900/台



M9649B

¥3,900/台



M9649C

¥3,600/台



M9650A

¥3,900/台



M9650B

¥3,900/台



M9650C

¥3,600/台

丸型

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9649A	SE-15A	φ 147(黒)	300mm	0.23kg
M9649B	SE-15A(W)	φ 147(白)	300mm	0.23kg
M9649C	SE-11A	φ 115(黒)	100mm	0.17kg

角型

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9650A	SE-15B	150×180mm(黒)	600mm	0.28kg
M9650B	SE-15B(W)	150×180mm(白)	600mm	0.28kg
M9650C	SE-11B	88×155mm(黒)	300mm	0.20kg

□ コールド

材質:ミラー部:ガラス / 本体:ビニール銅板 / ステー:鉄(焼付塗装) / 補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)



- 厳寒冷地域、温暖地域に対応可
- 枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換ができるので経済的
- ※M9651B、M9651Cの裏板はアイボリー色です。
- その他の裏板はグレー色になります。



取付形状(裏面)



取付金具付



M9651A

¥8,500/台



M9651B

¥12,500/台



M9651C

¥17,000/台



M9652A

¥8,500/台



M9652B

¥12,500/台



M9652C

¥17,000/台

丸型

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9651A	SST-20A	φ 210	250mm	0.64kg
M9651B	SST-30A	φ 310	600mm	1.06kg
M9651C	SST-35A	φ 360	1000mm	1.29kg

角型

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9652A	SST-20B	240×190mm	300mm	0.74kg
M9652B	SST-30B	310×230mm	600mm	0.98kg
M9652C	SST-35B	390×290mm	1000mm	1.35kg

カーミラーについてのご案内

- ※曲面R(曲率半径)…鏡面の球面半径のことです。
- ※取り付けの際は、安全に充分考慮して行って下さい。
- ※鏡面はガラス製の為、破損する恐れがありますのでご注意下さい。

寸法図

取り
寄せ品納期
実働
6日別途
送料

カーミラー ∞ NEW

新商品

鏡面が破損しても飛び散りにくい加工を施しています。

□ フリー

材質：ミラー部：ガラス/本体：ステンレス/
取付金具：ステンレス/ピボット、ボルト、ナット：ステンレス/
枠：塩化ビニール



取付形状(裏面)



取付金具付


□ ワイドアングル



※取付簡単な貼付けタイプです。



標準の付属品



フェンスタイプの付属品

□ スマート

材質：ミラー部：ガラス/本体：硬質塩ビ/ボディーシート：塩化ビニール



M9653A ¥16,500/台
M9653B ¥18,500/台
M9653C ¥24,000/台



M9654A ¥16,500/台
M9654B ¥18,500/台
M9654C ¥24,000/台



M9654D
¥18,500/台

丸型

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9653A	SSG-20A	φ210	250mm	0.59kg
M9653B	SSG-30A	φ310	600mm	1.0kg
M9653C	SSG-35A	φ360	1000mm	1.2kg

角型

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9654A	SSG-20B	245×190mm	300mm	0.68kg
M9654B	SSG-30B	310×210mm	600mm	0.9kg
M9654C	SSG-35B	390×290mm	1000mm	1.3kg

裏板樹脂タイプ

本体：樹脂P.P

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9654D	SSE-33B	320×175mm	650mm	0.53kg

※レンズ交換不可。



M9655A ¥26,000/台
M9655B ¥42,000/台
M9655C ¥42,000/台
M9655D ¥70,000/台



M9656A ¥33,000/台
M9656B ¥49,000/台
M9656C ¥80,000/台

標準

材質：ミラー部：アクリル/枠：アルミ/壁面板：アルミ(焼付塗装)/角カバー：PP

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9655A	MC-S	145×220×8mm	300mm	0.22kg
M9655B	MC-M(タテ)	220×300×8mm	400mm	0.41kg
M9655C	MC-M(ヨコ)	300×220×8mm	400mm	0.41kg
M9655D	MC-L	450×350×8mm	800mm	0.88kg

フェンスタイプ

材質：当て板：アルミ(焼付塗装)/ビス、ナット、ワッシャー：ステンレス

コード	品番	サイズ
M9656A	MCF-S	145×220×8mm
M9656B	MCF-M	300×220×8mm
M9656C	MCF-L	450×350×8mm



シルバーストニー
M9657B
¥8,200/台



ミストクレイ
M9657C
¥8,200/台



クロマイトブラック
M9657D
¥8,200/台

シルキーフロスト

M9657A
¥8,200/台

コード	品番	サイズ	曲面R	重量
M9657A	EX-WA	185×210×20mm	300mm	0.34kg
M9657B	EX-SS	185×210×20mm	300mm	0.34kg
M9657C	EX-MC	185×210×20mm	300mm	0.34kg
M9657D	EX-CB	185×210×20mm	300mm	0.34kg

□ オプション

ボール



コード	品番	サイズ	カラー	重量	価格
M9666A	B-5GL	φ34×2.3×2200mm	グレー	4kg	¥18,000
M9666B	B-5W	φ34×2.3×2200mm	白	4kg	¥18,000
M9666C	B-5BK	φ34×2.3×2200mm	黒	4kg	¥18,000
M9666D	B-6GL	50.8×1.6×2750mm	グレー	5.3kg	¥27,000
M9666E	B-6BK	50.8×1.6×2750mm	黒	5.3kg	¥27,000
M9666F	B-9	50.8×1.6×2750mm	白	5.3kg	¥17,500
M9666G	B-7	φ34×1.5×2000mm	ステンレス	2.6kg	¥15,000
M9666H	B-10	60.5×2.3×3000mm	白	10kg	¥20,500
M9666J	B-10GL	60.5×2.3×3000mm	グレー	10kg	¥38,000
M9666K	B-10BK	60.5×2.3×3000mm	黒	10kg	¥38,000

※B-7はネカセなしです。

締金具

●ベルトを取付けたい所に巻きつけ、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない個所にご使用下さい。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取付けにもご利用いただけます。



コード	品番	サイズ	適用径範囲	価格
M9658A	SL-103	10×300mm	φ80mm以内	¥1,450
M9658B	SL-104	10×400mm	φ100mm以内	¥1,550
M9658C	SL-106	10×600mm	φ160mm以内	¥2,000
M9658D	SL-109	10×900mm	φ260mm以内	¥2,200
M9658E	SL-112	10×1200mm	φ350mm以内	¥2,400
M9658F	SL-115	10×1500mm	φ450mm以内	¥2,600
M9658G	SL-212	20×1200mm	φ350mm以内	¥3,300
M9658H	SL-215	20×1500mm	φ450mm以内	¥3,600

穴あけ不要接着タイプ

接着剤&木板ベース付

取付け場所がコンクリート、モルタル、金属板、タイルなどの時に穴あけ作業のいらない接着剤タイプのパーツです。



コード	品番	タッピングネジ(材質、サイズ)	入数	価格
M9661A	SK-50	鉄(ユニクロ) 3×10mm	4本	¥2,400
M9661B	SK-55	ステンレス 3×10mm	4本	¥2,600

フレキ&クリップ

M9662A SK-60 ¥5,600

材質:フレキシ部:ステンレス
クリップ部:焼付塗装

200mm(フレキシ部)

丸パイプ(20~60mm)まで
平板(10~60mm厚)に
挟み込みOK※SE-35A、35B、33Bは
不可

フレキ&マグネット

M9662B SK-65 ¥6,200

材質:フレキシ部:ステンレス
マグネットケース:
鉄(ユニクロ)

200mm(フレキシ部)

材質:ステンレス

●マグネットで取付

●角度調節が自在

●Wマグネットですので超強力

※SE-35A、35B、33B、SST-35A、35Bは不可



門柱専用金具

M9663A SK-90N ¥3,500

材質:パイプ部:鉄(焼付塗装)
台座:鉄(焼付塗装)●ミラーをガッチリと門柱に取
付けるときに適しています。

●ネジ・樹脂プラグ付

※SE-33Bは不可




M9663B SK-91 ¥3,300

材質:ステンレス

●ミラーをかんたんに門柱・
天井などに取付けるときに
適しています。

●ネジ・樹脂プラグ付



カーミラーについてのご案内

※曲面R(曲率半径)…鏡面の球面半径のことです。

※取り付けの際は、安全に充分考慮して行って下さい。

※鏡面はガラス製の為、破損する恐れがありますのでご注意下さい。


寸法図	取り 寄せ品	納期 実働 6日	別途 送料
-----	-----------	----------------	----------

テラスエッジ ∞

テラスエッジなら外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石張りの施工ができます。片持ち式なので建物には一切触れずにテラス側からセットできます。古いウッドデッキと同じ高さでタイル張りテラスへリフォーム可能。施工後でも本体が外せるので掃除も容易。設置も簡単でビス止め不要。




■ セット内容



〈本体〉

グレーチング





タイルトレイ




〈付属品〉

受け金具2個セット



※サイドのパーツを折り曲げると、グレーチングの横すべりのストッパーになります。


■ グレーチングカットタイプ(現場加工用) カット方法




- ① 使用寸法が300mm未満の場合リブが多い方(図面左側)から計測し切断して下さい。
- ② 使用寸法が300mm以上の場合リブが少ない方(図面右側)から計測し切断して下さい。

■ タイルトレイ 使用イメージ

※窓先に自然に溶け込む化粧蓋タイプのタイルトレイです。テラスの床に張るタイルを細長くカットしてお使い下さい。




■ 受け金具の設置位置



材質:ステンレス

耐荷重:グレーチング:200kg タイルトレイ:150kg(セメント、タイル含まず)

□ グレーチング



ワイド300

C010SV

M9761

¥11,000/セット

300×76×15mm



ワイド600

C011SV

M9762

¥14,400/セット

600×76×15mm



ワイド カットタイプ

C013

M9763

¥17,600/セット

600×76×15mm



スリム300

C008SV

M9751SV

¥8,800/セット

300×49×15mm




スリム600

C009SV

M9752SV

¥12,100/セット

600×49×15mm



スリム カットタイプ

C012

M9753SV

¥15,400/セット

600×49×15mm

□ タイルトレイ



タイルトレイ-300

C014

M9771

¥5,500/セット

300×49×15mm



タイルトレイ-600

C015

M9772

¥8,800/セット

600×49×15mm

□ 特注サイズ

納期
実働
14日

グレーチングスリム特注サイズ

C016SV

M9754SV

¥18,700/セット

301~599×49×15mm



グレーチングワイド特注サイズ

C017

M9765

¥20,900/セット

W301~599×76×15mm



タイルトレイ特注サイズ

C018

M9773

¥15,400/セット

301~599×49×15mm

※カラーの塗装品をご希望の際には、お問い合わせ下さい。

RIKCAD

施工
要領

寸法図


取り
寄せ品納期
実働
5日別途
送料

テラスエッジ neo ∞

両端部のカバーによる本体のズレ防止で、機能性アップ。



材質: ステンレス
耐荷重: 200kg



テラスエッジneo 300n
C069A
M9781
¥9,900/セット
300×49×15mm


端部にカバーを追加し、機能性がアップ。
商品の噛み合わせを防止します。



本体のズレ防止として両端部にカバーを追加しました。
ステンレスヘアラインの高級感ある美しさはそのままに、
機能性がアップしたテラス用グレーチングです。



テラスエッジneo 600n
C069B
M9782
¥13,200/セット
600×49×15mm




スリム カットタイプ
C012
M9753SV
¥15,400/セット
600×49×15mm

※カットタイプは、テラスエッジ、
テラスエッジneo兼用です。

〈付属品〉


受け金具2個セット



※サイドのパーツを折り曲げると、グレーチングの横すべりのストッパーになります。


■ 受け金具の設置位置

標準位置



本体両端部から50mm内側
※標準±20mmの範囲内で設置して下さい。

ストッパー使用時



ストッパーを使用する場合は、リブに引っ掛るか確認してから設置して下さい。

RIKCAD

施工
要領


取り
寄せ品

納期
実働
5日

別途
送料

グレーチングサイドカバー ∞

テラスエッジ・テラスエッジneo専用の建物とテラスの隙間を目隠しする側面カバーです。
建物やグレーチングのタイプに合わせてサイズの調整が可能です。




M9767

¥5,600/セット

100×600×2mm

材質: ステンレス




特別な工具は必要なく、
手で簡単に折り曲げられるようになっています。

■ 施工方法

標準納まり(水切りカバーだけが突出している場合)


① グレーチングがスリムの場合は、サイドカバーを折り線Bで直角に折り曲げます。
グレーチングがワイドの場合は、サイドカバーを折り線Aで直角に折り曲げます。



△
グレーチングのサイズに合った
折り線のみを折り曲げてください。


② サイドカバーを仮設置し、水切りカバーが当たる部分のみ折り線で直角に折り曲げます。

※図はスリムタイプを使用した場合




③ サイドカバーとテラス用下地ブロックが触れる面に接着剤を塗布します。
取付位置に合わせてサイドカバーをテラス用下地ブロック面に圧着し、養生テープ等で固定します。
接着剤が完全に硬化したら、テープを剥がします。

※図はスリムタイプを使用した場合



■ 全体図 ※図はスリムタイプを使用した場合



グレーチングサイドカバーについてのご案内

※実際の施工現場にて隙間の空きをご確認の上、ご発注下さい。

※建物によっては、基礎とサイドカバーの間に隙間が生じる場合があります。

※特殊納まり(水切りカバーに対して建物基礎が30mm以上凹んでいる場合)の施工方法は別冊データ集をご確認下さい。

施工
要領

取り
寄せ品

納期
実働
5日

別途
送料

ミドルライン ∞

大きめの土間やテラスに目立たない、排水システムです。



材質: ステンレス
耐荷重: 300kg

ミドルライン 300

CO70A

M9791

¥13,200/本

300×50×81mm

ミドルライン 600

CO70B

M9792

¥19,800/本

600×50×81mm

ミドルライン 特注サイズ

CO70C



M9793

¥28,600/本

301~599×50×81mm


※W301~599mmの範囲で
現場に合わせたお好みの
長さをご指定下さい。
1mmごとに対応致します。

納期
実働
14日



■ セット内容

タイルテラスの排水処理に困ったら、この商品です。
テラス勾配の先に壁があっても大丈夫。溝に集めて排水します。プールサイドにもご使用頂けます。



〈本体〉




〈専用ベース〉




■ 施工イメージ

テラス中央に施工する場合



壁際に施工する場合



RIKCAD

取り
寄せ品


納期
実働
5日

車両乗入不可

別途
送料

ラバーコレクション ∞

ゴム素材を生かしたアイテム。
ゴムを使用することにより、乗った時のフィット感に優れています。
ゴム製のため車が乗り上げたときに「ズレ」難く、音が静かです。



□ スロープ

材質:リサイクルゴムチップ(黒)
天然ゴム+合成ゴム
塗装:グレー
耐荷重:6t
納期:実働5日
※連結ボルト付

基本

M9059

¥5,100/個

300×600×95mm



コーナー

M9060

¥3,100/個

300×95mm



※グレー色です。摩耗により徐々に黒味が増していきます。
※材料の特性上、寸法に多少の誤差が生じます。

□ ターフウェイ



ターフウェイ

M9051

¥23,600/枚

1200×2000×13mm

納期:実働5日

□ ロードマット


ロードマット

M9054

¥26,600/枚

1000×1900×15mm

納期:実働15日



ターフウェイ用 Uピン

M9053


材質:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)

¥170/本

175×40×φ4mm

納期:実働5日

※Uピンはターフウェイ1枚につき、
最多で12本まで使用できます。



受注
生産品

納期
実働
5~15日

別途
送料

G・P・B (ゴム・パーキング・ブロック) ∞

1型、2型は再生ゴムを利用したECO商品です。
特殊ポリマーで固めた環境配慮型の優しい車止めです。



1型 黒 アンカータイプ

M9071

¥14,900(2本セット)

W200×L600×H100mm

材質:再生ゴムチップ

※樹脂アンカー・ボルト・ワッシャー付

2型 黒

M9070

¥12,000(2本セット)

W150×L600×H100mm

材質:再生ゴムチップ

※アンカー用鉄筋別途

3型 ライトブラウン(LBR2)

M9072LB

¥17,500(2本セット)

W150×L600×H100mm

材質:バージンゴムチップ

※アンカー用鉄筋別途

3型 グリーン(G4)

M9072GR

¥18,000(2本セット)

W150×L600×H100mm

材質:バージンゴムチップ

※アンカー用鉄筋別途

G・P・B(ゴム・パーキング・ブロック)についてのご案内

※カタログに掲載されている施工例写真、製品カラー等は、印刷色の為、現物と若干色異なる場合があります。

※ゴム製品は、経年変化や紫外線の影響によって変色する場合があります。

また、摩擦により表面が色落ちする場合があります。

施工
要領

受注
生産品

納期
実働
5~15日

別途
送料

ST ストッパー ∞

耐久性に優れたステンレスを使用した高級感がある車止めです。





M9075

¥63,500/個

D169.4×W500×H100mm

材質:SUS304(ヘアライン仕上)



裏面

STストッパーについてのご案内

※車両用商品なので、それ以外のご使用はおやめ下さい。

※商品に車両が乗上げたり、勢よく商品に当たったりすると破損の原因になりますのでご注意ください。

※ステンレス製品ではありますが、鉄粉などの付着によるもらい錆などが発生することもあります。

※この車止めは、止める位置の目安ですので確実に車を止めるものではありません。お車を駐車する場合には乗り越えない様十分ご注意ください。

寸法図

施工
要領

受注
生産品

納期
実働
14日

別途
送料

目地砂流出防止バインダー メジ簡単君

面倒な目地入れ作業が簡単にできます(施工時間の短縮)。使用する珪砂の色により目地色を変える事ができます。
透明な樹脂を使用しておりますので、施工されている商品の色調を損ないません。但し、多少濡れ色になります。



メジ簡単君

M9050

¥7,400/袋(400g)

■ 目地仕様及び施工可能面積の目安

乱形材(目地幅30mm設定)

	目地の厚み	施工面積/袋
歩道	10mm	約2.2m ²
車道	20mm	約1.1m ²

ピンコロ90×90×厚さ10以上30mm未満(目地幅10mm設定)

	目地の厚み	施工面積/袋
歩道	10mm	約3.2m ²
車道	10mm	約3.2m ²

ピンコロ90×90×厚さ30以上60mm未満(目地幅10mm設定)

	目地の厚み	施工面積/袋
歩道	10mm	約3.2m ²
車道	20mm	約1.5m ²

ピンコロ90×90×厚さ60以上100mm未満(目地幅10mm設定)

	目地の厚み	施工面積/袋
歩道	10mm	約3.2m ²
車道	石材厚の1/2	約1~0.6m ²

■ 施工手順



砂をブラシ・ホウキ等で目地仕上がりレベルー10mm(歩道仕様)まで目地に入れ込みます。



表面が濡れ色になるまで水を霧状に散布して下さい。
合材が付着しにくくなります。



合材の作成
砂(珪砂5号)10kgに対し
「メジ簡単君」1袋(400g)を入れます。



合材の作成



ハンドミキサー等でよく攪拌して下さい。



目地詰め
合材をブラシ・ホウキ等で目地に入れ込みます。



目地の仕上げ
・表面の平滑なものは、ローラーで押さええます。
・表面に凹凸のあるものは、指で押さええます。



完成
硬化時間の目安: 施工後24時間

■ 御影石ピンコロ(白)



施工前




施工後

■ デュオストーン



施工前



施工後

メジ簡単君についてのご案内

- ※目地材を使用する場合、施工する材料の大きさと目地幅、歩道、車道により使う目地材の量が異なります。
- ※作業は手早く行って下さい。作業方法や、施工する材料によっては「施工面の濡れ色」が目立つ場合があります。(約1ヶ月程度で元の色目に戻ります)
- ※施工後24時間(外気温20℃設定)以内に降雨の恐れがあるときには、水に濡れないように養生して下さい。
- ※外気温が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

納期
実働
4日

クイックコート

コンクリートのひび割れ、欠け等の補修を簡単スピーディーに手直しができます。



クラックの場合



コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。

- 通常コンクリートの4倍の強度。
- 高速硬化で施工後の亀裂が起きにくいです。

■ 用途

コンクリートのひび割れ補修
ヘアークラックの補修、ブロックなどの欠け補修



部材セット
M5449
¥4,200 / 1kgセット



コンクリート縁石の場合



土間コンクリートの場合



クイックコートについてのご案内
※表示価格には配送費は含まれておりません。

施工
要領

納期
実働
4日

カビ防止剤

カビやコケから、床や壁面を守るコーティング剤！一般建築物に存在する約60種のカビ菌の付着・増殖を抑制。



カビナイシーラー 4kg入り
M9047
¥15,300
約16㎡分(2回塗り)



カビナイシーラー 10kg入り
M9048
¥36,700
約40㎡分(2回塗り)

カビ防止剤についてのご案内
※事前に、カビや汚れ等は、綺麗に洗浄し、十分乾燥させてから本製品をご使用下さい。
※2回塗りすることで塗りムラを防ぎ、表面の保護力を上げます。

施工
要領

取り
寄せ品


納期
実働
4日

別途
送料

防草シート・砂利下シート ∞

グラベルアイテム等の砂利下に敷くことで雑草抑制効果を発揮するシートです。

※材質:PET



防草シート Kシート250

M9970

¥20,400/1巻30m(¥647/㎡)


1000×30000×約0.6mm

重量:約8.0kg/巻

※透水性なし

別途
送料

※材質:PET



砂利下シート Kシートツイン

ツイン(W1000)

M9981

¥17,200/1巻50m(¥344/㎡)

1000×50000×約0.34mm

重量:約6kg/巻

※透水性あり

ツイン(W2000)


M9982

¥34,000/1巻50m(¥340/㎡)

2000×50000×約0.34mm

重量:約12kg/巻

※材質:PET



防草シート グリーン 550JP **NEW**

M9906

¥34,000/1巻50m(¥680/㎡)

1000×50000×約0.55mm

重量:約10.6kg/巻

※遮光率 99.9%

※材質:PP



砂利下シート ブラック 150BK **NEW**

M9909


¥12,000/1巻50m(¥240/㎡)

1000×50000×約0.8mm

重量:約7.8kg/巻

※遮光率 99.9%

※材質:PET



防草シート **NEW**

M9907□□

¥26,000/1巻50m(¥520/㎡)

1000×50000×約0.43mm

重量:約8.5kg/巻

※遮光率 99.9%

防草シート グリーン 430Z **NEW**

M9908

¥52,000/1巻50m(¥520/㎡)

2000×50000×約0.43mm

重量:約17kg/巻

※□□には下記()内の色番が入ります。

■ 色番

430Z



グリーン(GR)

430JPBK



ブラック(BK)

430JPBW




ブラウン(BW)

防草シート・砂利下シートについてのご案内

※砂利下シートは紫外線劣化を防止するため、紫外線が影響しない厚みまで砂利を施工して下さい。
参考の砂利厚みは、粒度10mm未満は30mm以上、粒度10mm以上は50mm以上にして下さい。

取り
寄せ品
納期
実働
4日
Kシートツイン
除く



無煙・無臭の 安全な 薬剤を使用。

ニオイや煙が出ないので、お客さまに不快感を与えることがなく、お店の雰囲気も壊しません。薬剤は水や溶剤不使用のドライタイプで、家庭用殺虫剤にも使われるピレスロイド系。厨房などの屋内でも安心してお使いいただけます。

耐水・耐雨構造で 屋外にも 設置可能。

雨にも強い耐水・耐雨構造となっているので、軒先や屋外など、どこにでも設置できます。

節電対策の 決め手。

配線工事が不要な電池式なので、コンセントの有無に関わらず、思い通りの場所に設置可能です。もちろん停電時でも影響を受けません。

ウルトラベープ® PRO ∞

虫被害の悩みを解決、業務用不快害虫駆除器。
乾電池式で雨がとっても大丈夫な耐雨構造。
ドライ無臭タイプですので安全です。

□ ウルトラベープPRO1.8 タイマーセット



M9985

¥68,000/セット

本体：幅250×高145×奥150mm

定格：3V

タッピングビス：φ4×25mm

単一電池4本付き

□ ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ(交換用)



M9986


¥40,000/セット

φ130×高130mm

材質：PET

単一電池4本付き

薬剤蒸散イメージ




- 使用の目安 屋外：半径3mの範囲
室内：30～60畳 前室：100㎡ 侵入防止：ドア面積2～4㎡
※器具1台分の目安です。環境や対象害虫によって台数を増減します。
- 使用時間 ウルトラベープPRO1.8 タイマーセット：3ヶ月
- 有効成分 ピレスロイド系殺虫剤
- 適用害虫 ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ

■ 使用例

据置、壁面、天井など、場所を選ばず害虫をシャットアウト。
コンパクトなので目につきにくく美観も損ねず設置可能です。



広場に



玄関周りに



お庭に

ウルトラベープPROについてのご案内

※定められた用法・容量を必ず守って下さい。万一、身体に異常を感じた場合には本品がピレスロイド系の薬剤であることを医師に告げて、診療を受けて下さい。

※火気の近くや高温・高湿となる場所に設置しないで下さい。

※幼児の手の届くところで使用しないで下さい。

※「ウルトラベープPRO1.8カートリッジ」及び付属電池以外は絶対に使用しないで下さい。

※落下させたり、強い衝撃を与えないで下さい。

※カートリッジ・電池の交換時以外は前面カバーを閉じ、ロックして下さい。

※長期にわたり(2ヶ月以上)使用しない場合は、乾電池及びカートリッジを必ず器具から取り出し、カートリッジはポリ袋等で密封し、電池とともに保管して下さい。電池が液漏れし、器具の故障の原因となる恐れがあります。

