



バナナのような甘い強い芳香

花の寿命は短く2日程で散りますが、次から次へと開花するので10日前後は楽しめます。

原産国中国では、消化不良や鼻炎を改善する効果が期待できる薬として用いられることもあります。


成長スピードはそれほど早くないので、剪定を頻繁に行わなくて済み、管理が楽で育てやすい樹木です。

■カラタネオガタマ モクレン科

MB3070 単木 1.2～1.6m

(送料・梱包料別途)(2024.4 現在)

分類	常緑中木
植栽最適地	関東地方～九州
水	普通～湿気を好む
日照	日向～明るい日陰



花 イメージ



樹形イメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期					■	■	■					
剪定							■	■	■			
肥料		■	■			■	■	■				
植付適宜		■	■	■								

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。
 ※価格・納期は都度確認をお願いいたします。
 ※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。



赤い果実が愛らしい。

革質の葉はあまり密に生えず、風が吹くと触れ合っ
てソヨソヨと音をたてることから名前の由来となっ
ています。10月頃、小さな赤い実がたくさんつきます。
但し、雌雄異株なので、果実を鑑賞するには雌株を購
入する必要があります。(お届け商品は雌株ですが100%
結実するという保証はございません)

日陰にも耐え、樹形が自然に整い、萌芽力もあり刈
込にも耐えるので初心者向けの樹木でもあり、また刈
り込むことで洋風・和風いずれの庭にも合わせられる
ので庭づくりのベテランの方まで楽しめます。

■ソヨゴ モチノキ科 雌株

MB3011 ¥26,400/株 株立 1.8m前後

MB3010 ¥34,500/株 株立 2.0m前後
(送料・梱包料別途)(2024.4 現在)

分類	常緑小高木
植栽最適地	東北南部～沖縄
水	普通
日照	半日陰～日向



葉のイメージ



実のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期						■						
実の鑑賞										■	■	■
剪定			■			■						
肥料	■											



樹形イメージ



樹形イメージ

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受け
たり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場
合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有
機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届け時期によって写真と状態が異なります。
※価格・納期は都度確認をお願いいたします。
※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。



■ハイノキ ハイノキ科

MB3044 株立 1.2m前後

(税抜き、送料・梱包料(2024.4 現在))

樹形と繊細な葉っぱが魅力の人気のある樹木です。

かわいらしい白いキンバイカのような小花を5月頃に咲かせます。

成長が遅いので、出来るだけ大きな苗木を植えることをお勧めします。(年間で20cm〜か30cm程)

ハイノキには酸化アルミニウムが含まれており、灰汁が染めものに利用されていたことから「灰の木」と呼ばれるようになりました。

分類	常緑小高木
植栽最適地	関東～九州
水	普通
日照	半日陰



施工イメージ



花のイメージ



Makeland
葉のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期				■	■	■						
実の鑑賞								■	■	■		
剪定												
肥料		■										
植付適宜				■	■	■						

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。
 ※価格・納期は都度確認をお願いいたします。
 ※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。

常緑ヤマボウシ (ホンコンエンシス)

Cornus hongkongensis



■ 常緑ヤマボウシ ミズキ科

- MB3020 単木 2.5m前後
- MB3022 単木 1.8~2.0m前後
- MB3024 株立 1.8~2.0m前
- MB3025 赤花 単木 1.5m前後
- MB3026 赤花 単木 1.5m前後
- MB3027 赤花 単木 1.5m前後

(送料・梱包料別途)(2024.4 現在)



葉のイメージ



実のイメージ



樹形イメージ



寒冷地域では冬になると葉が赤くなることがありますが、春には新芽が息吹ます。

1年を通して鑑賞出来る魅力的な樹種。

関東では冬に多少落葉して、紅葉も楽しめます。(ただし植栽する環境によっては寒さで落葉したり、紅葉しない場合があります) 果実は食用になります。1年を通して鑑賞出来る魅力的な樹種です。

常緑ヤマボウシはこれといって剪定をしなくても、自然と形が整うので、剪定は必要最低限にとどめておきます。ただし、あまりに茂らせていると風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすくなります。半日陰でも生育しますが、花が減りますので出来るだけ日当たりで育てて下さい。

分類	常緑高木
植栽最適地	東北南部~九州
水	普通
日照	半日陰~日向

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
実と紅葉									実	紅葉		
剪定												
肥料												



白花のイメージ



赤花のイメージ

☐害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。
 ※価格・納期は都度確認をお願いいたします。
 ※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。



上に伸びる幹の姿が楚々とし、和も洋の庭にも合う。

若枝の樹皮に入る黒い斑紋が美しく、文字のように見えることが和名の由来です。

クロモジはお湯をかけておくとよい香りを放つことから、枝を編んでつくられる「黒文字垣」はお茶室の垣根などに、枝を削ったものは茶事に出される菓子楊枝や取り箸の「黒文字」として使われてきました。

日陰を好む樹種となりますので、植え込みにはご注意ください。日を当てる時間は、2～3時間程度で十分です。

とても育てやすい樹木ですので、初めて植える樹木にもぴったりです。

■クロモジ クスノキ科

MB3710 株立 1.2m前後

(送料・梱包料別途)(2024.4 現在)

別名: トリシバ、アブラギ、ウシヨウ

分類	落葉低木
植栽最適地	岩手県以南～九州
水	普通
日照	日陰～半日陰

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
実の鑑賞												
剪定												
肥料												
植付適宜												



新芽と花 イメージ



イメージ



「黒文字」イメージ

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。
 ※価格・納期は都度確認お願いいたします。
 ※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。



Makoland
メイクランド

■マルバノキ マンサク科

MB3740 株立 1.5 ~ 1.8m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2024.4 現在)

別名: ゴンスケハゼ、ヤロコハチマキ



Makoland
メイクランド



Makoland
メイクランド

イメージ

Photo:Leaves, Maruba-no-ki By nekonomania

『利休七選花』に選ばれたの花木。

マルバノキは丸みを帯びたハート形の葉をもつ落葉低木です。葉は春に鮮やかな若葉、秋に赤く美しい紅葉で庭を彩ります。日当たりのよい場所のほうが鮮やかに紅葉しますが、半日陰で緑～黄～赤の葉が混在する姿も美しいです。

花は他の落葉花木と違い、赤く色づいた葉が散り始めるころに咲き始めます。マンサクの様な形の赤い小さな2つの花が背中合わせに咲きます。やがて結実し、蒴果(さくか)はそのまま枝にぶら下がり、翌年の秋に熟し、2つに裂けます。

耐陰性があるため、庭木として重宝されています。

※利休七選花とは、千利休が茶室に飾る茶花として特に好んだとされる七つの花木のことです。現代でも、マルバノキは茶花や生け花として広く愛されています。

分類	落葉低木
植栽最適地	東北南部～沖縄
水	湿地を好む
日照	日陰～日向

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
実の鑑賞												
剪定												
肥料	庭		鉢									
植付適宜												

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。
※価格・納期は都度確認をお願いいたします。
※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。



■アオダモ モクセイ科

MB3603 株立 1.8~2.0m前後

★ MB3607 単木 2~3m前後
(送料・梱包料別途)(2024.4 現在)
〔注〕画像は株立ちです。

北海道でも自生する、寒さに強い落葉樹。

大きくなってくると幹にシラカバのような白い模様が現れるのも人気です。

アオダモのアオの由来は雨上がりに樹皮が緑青色になる事、枝を水に浸けて暫くすると水が青い蛍光色になる事、高級感を出すために黒墨に加えて青墨を作るための着色剤として利用された事等、青い染料に利用された事によると言われています。プロ野球選手のバッドでも有名な木です。

水不足になると、水の蒸発とのバランスを取るために落葉することがありますが、水やりの頻度を増やすと回復します。

分類	落葉高木
植栽最適地	北海道～九州
水	控えめ
日照	半日陰～日向

★…山採 その他…畑もの

別名：コバノトネリコ・アオタコ



樹形イメージ



幹肌イメージ



葉のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
剪定												
肥料												
植付適宜												

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。

※価格・納期は都度確認お願いいたします。

※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。

イロハモミジ *Acer palmatum* ●●



紅葉が美しく、和風洋風問わないのも人気。

葉は長さ 3.5 ~ 6cm、幅 3 ~ 7cm で、掌状に深く 5 ~ 9 裂し、和名は、この裂片を「いろはにほへと……」と数えたことに由来しています。

イロハモミジは比較的日陰に強い樹木ですが、綺麗な紅葉には夏の日照時間と昼夜の寒暖差、土地の乾燥が重要になりますので、建物の陰になるような場所に植えると生育に影響が出る場合があります。

■イロハモミジ ムクロジ科

MB3580 株立 1.8 ~ 2.0m前後

(送料・梱包料別途)(2024.4 現在)

分類	落葉小高木・高木
植栽最適地	北海道南部~沖縄(種による)
水	普通
日照	日向



葉のイメージ



実のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期					■							
葉の紅葉											■	■
剪定	■					■						■
肥料	■					■						



紅葉のイメージ



花のイメージ

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。
 ※価格・納期は都度確認お願いいたします。
 ※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。



白い清楚な花が、初夏に枝いっぱいに咲きます。

観賞価値が高く、また香りが良いためシンボルツリー（記念樹）によく用いられます。

水を好み、庭木にした場合でも、木が若いときは他の庭木より水を好み、水が切れると落葉し枝先から枯れてきます。土に腐葉土などを混ぜこみ湿度を保ち、乾燥から守りましょう。なるべく根元には日があたらない場所に植えます。

自然樹形に近い形で剪定するなら強剪定せず、不要な枝を切る程度にします。

木材は将棋の駒の材料にすることもあります。

■エゴノキ(白花) エゴノキ科
MB3700 株立 1.8 ~ 2.0m前後

(送料・梱包料別途)(2024.4 現在)

別名:チシャノキ・チサノキ・齊墩果



幹イメージ



実のイメージ

分類	落葉高木
植栽最適地	北海道南部～九州
水	好む
日照	半日陰～日向（西日は避ける）

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期					■	■						
実の鑑賞						■	■	■	■	■		
剪定	■	■	■									■
肥料	■	■					■					
植付適宜			■									■

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。
※価格・納期は都度確認をお願いいたします。
※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。



白花が清楚な花木。

日本原産種で、別名「ナツツバキ」と呼ばれ、初夏にツバキに似た白い清楚な花を横向きに咲かせます。成長は早いですが、萌芽力が低いため剪定は嫌います。土の乾燥を嫌い、また強い日差しを受けると葉焼けすることがあります。

また、観賞以外にも美しい樹皮が床や柱などに利用されることもあります。

■シャラ ツバキ科

MB3540 株立 1.8 ~ 2.0m
(送料・梱包料別途)(2024.4 現在)

分類	落葉高木
植栽最適地	東北南部～九州
水	普通
日照	日陰～半日向

別名：ナツツバキ



花のイメージ



月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期							■					
葉の紅葉											■	
剪定	■	■	■					■				■
肥料		■						■				



樹形イメージ



葉のイメージ

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いただけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。
 ※価格・納期は都度確認お願いいたします。
 ※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。

ジューンベリー Amelanchier canadensis ●●



無農薬栽培も可能なのでホームフルーツに最適です。

4月、葉が出る前に白い花を華やかに咲かせます。

6月に熟す果実は食用になります。花つきもよく実もよくなります。

管理も手がかからず、またすっきりした樹姿が人気の花木です。また、秋には紅葉し、四季を楽しめる樹木です。

■ジューンベリー バラ科

MB3532 株立 1.8 ~ 2.0m

MB3530 株立 2.0m~

(送料・梱包料別途)(2024.4 現在)

別名：アメリカザイフリボク

分類	落葉高木
植栽最適地	北海道西部~九州
水	普通
日照	半日陰~日向



花のイメージ



実のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
実の鑑賞												
剪定												
肥料												



樹形イメージ



秋のイメージ

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。

※価格・納期は都度確認をお願いいたします。

※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。



■ヒメシャラ ツバキ科

MB3590 株立 1.8 ~ 2.0m
(送料・梱包料別途)(2024.4 現在)

シャラより小型の花を咲かせる。

樹皮は滑らかで淡赤黄色～淡赤褐色を帯びて光沢があります。秋になると美しく紅葉します。

近縁のシャラによく似ていますが、花はシャラより小型です。

適度に湿った土壌を好むので、幹や根元に日があたらないようにすると丈夫に育ちます。成長は早いですが、萌芽力が低いため剪定は嫌います。

分類	落葉高木
植栽最適地	関東～九州
水	普通
日照	日陰～半日向



幹肌のイメージ



イメージ



樹形イメージ



花後と葉

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期						■	■					
葉の紅葉											■	
剪定	■	■	■				■				■	■
肥料	■							■	■			

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いただけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。
※価格・納期は都度確認お願いいたします。
※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。



■落葉ヤマボウシ ミズキ科
MB3560 株立 1.8 ~ 2.0m
 (送料・梱包料別途)(2024.4 現在)

放任でも美しい樹形に。

5 ~ 6月に、25 ~ 30個の小花が球状に集まって咲き、その周りに4枚の大型の花弁のような白い総苞片が付き、まるで白い大型の花が咲いたように見えます。

秋には美しく紅葉し直径1 ~ 1.5cmのまるい果実が赤く熟し、果実は食用になります。

生長はやや早く、萌芽力もあり剪定にも耐えますが、ほとんど剪定せずに美しい自然樹形となります。

分類	落葉高木
植栽最適地	東北～九州
水	普通
日照	半日陰～日向



花のイメージ



実のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
実と紅葉									実		紅葉	
剪定												
肥料												



樹形イメージ



花と葉のイメージ

☐害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いただけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。
 ※価格・納期は都度確認をお願いいたします。
 ※生産切れの場合には次回出荷まで数か月かかる場合がございます。